PHILDAR

Création PL

210323 0000
3 307672 167817

2 à 16 ANS

Les nouveautés Disney !

40 pages et 20 modèles exclusifs Disney... Mickey, Minnie et tous leurs amis !

© Disney

Pour les filles et les garçons,

de la tendresse et de l'action...

C'est FOU, c'est gai, c'est coloré !

explications 4 12 PHILDAR

MICKEY for KIDS

édito

1 - Pull
en réf. Phil Soft 3 1/2
et Phil Laine.

N°3 1/2 — QUICK PHIL

Dans votre boutique Phildar :
Sac banane "RIRI - FIFI - LOULOU"
réf. 204.258.0001 et
Chaussettes "RIRI" réf. 001.615.02.

© Disney

© Disney



42

NOIR BLANC SOLEIL POUDRE TRANSAT

Disney CLASSICS
Walt Disney
Pinocchio

2 - Pull "Figaro"

en réf. Lambswool.

N° 3 QUICK PHIL

Dans votre boutique Phildar :
Chaussettes "FIGARO"
réf. 001.616.02.

Winnie l'ourson, c'est le plus gentil...

et Tigrou, c'est le roi des casse-cou !

explications 2 10 PHILDAR

3 - Pull "Winnie"

en réf. Phil Laine et Phil Soft 3 l/2
(diagramme couleur et accessoires page suivante).

N°3 1/2 — QUICK PHIL

Dans votre boutique Phildar :
Chaussettes "WINNIE" réf. 001.617.01.

4 - Pull "Tigrou"

en réf. Lambswool
(diagramme couleur en fin d'album).

N° 3 — QUICK PHIL

Winnie the Pooh

explications
2
10
PHILDAR
© Disney

Dans votre boutique Phildar :

Porte-clefs "WINNIE"
réf. 204.218.0004.

Echarpe "TIGROU"
réf. 204.259.0001.

Echarpe "WINNIE"
réf. 204.218.0001.

Chaussettes "TIGROU"
réf. 001.617.02.

Chaussettes "WINNIE"
réf. 001.617.01.

Attention : selon les tailles, le diagramme ne commence pas à la même hauteur et n'a pas la même largeur.



PHIL'LAINE NOIR

PHIL'SOFT 3,5 AMBRE

PHIL'LAINE LUMIERE

PHIL'LAINE CIEL

PHIL'LAINE GOELETTE

PHIL'LAINE ROUGE

Winnie the Pooh

© Disney

© Disney

Disney CLASSICS

Walt Disney

DUMBO

Terminer en jersey col. COSMIQUE



NOIR	BLANC	POMME	FAIENCE	ROUGE
RUBAN	SOURIS	MIMOSA	MELON	COSMIQUE

Attention : selon les tailles, le diagramme ne commence pas à la même hauteur et n'a pas la même largeur.

5 - Pull "Dumbo"

en réf. Phil Soft 3 1/2.

N°3 1/2 QUICK PHIL

Dans votre boutique Phildar :
Chaussettes "DUMBO"
réf. 001.616.03.

Dans votre boutique Phildar :
Ceinture sac "101 DALMATIENS"
réf. 204.220.0001.
Echarpe "LUCKY"
réf. 204.219.0001.
Chaussettes "DALMATIENS"
réf. 001.617.04.
Collant "101 DALMATIENS"
réf. 101.525.

explications 2 12 PHILDAR

6 - Pull
"101 Dalmatiens"
en réf. Phil Soft 3 1/2.

N°3 1/2 QUICK PHIL



© Disney



BLANC

BOUTON D'OR

OLIVE

ROY

GAULOISE

CIEL

TREFLE

7 - Pull "Tilt"

en réf. Dynamic.

N°3 1/2

QUICK PHIL

Dans votre boutique Phildar :
Chaussettes
"TILT DE 1001 PATTES"
réf. 001.617.06.


explications
6
14
PHILDAR
BOO
© Disney/Pixar



8 - Pull "Bernard et Bianca"
en réf. Lambswool.

N° 3 QUICK PHIL

Dans votre boutique Phildar : **Chaussettes "BERNARD ET BIANCA"** réf. 001.616.04.

© Disney



NOIR BLANC TURQUOISE TRANSAT KAKI

ROUGE DRAGEE AZUR PERLE LILAS

Walt Disney
Les Aventures de Bernard et Bianca



© Disney/Pixar

Attention ! Selon les tailles, le diagramme ne commence pas à la même hauteur.



NOIR BLANC ROUGE PERLE PRINTEMPS

POUDRE LILAS TRANSAT SOLEIL

9 - Pull "Buzz"

en réf. Lambswool.

N° 3 QUICK PHIL

Dans votre boutique Phildar :
Chaussettes "BUZZ" réf. 001.617.07.

Disney TOY STORY



10 - Pull "Mickey"
en réf. Randonnée et Brisants.

N°3 1/2 | QUICK PHIL

Dans votre boutique Phildar :
Porte-clefs "MICKEY"
réf. 204.140.0006
Ceinture-sac "MICKEY"
réf. 204.140.0005
Chaussettes "MICKEY BLEU"
réf. 001.615.01.

MICKEY for KIDS

© Disney



© Disney



TRANSAT FREESIA SOLEIL POUDRE

INDIGO AZUR DRAGEE

Disney CLASSICS
Walt Disney
Cendrillon

11 - Pull "Cendrillon"

en réf. Lambswool.

N° 3 QUICK PHIL

Dans votre boutique Phildar :
Chaussettes "CENDRILLON"
réf. 001.616.05.

MICKEY for KIDS

Terminer en jersey col. NOIR



CIEL NOIR BLANC

CURRY ENCRE PORCELAINE

Attention : Le diagramme représente la grande taille. Selon les tailles, le diagramme ne commence pas à la même hauteur et n'a pas la même largeur. La taille a) est décalée légèrement vers la gauche pour éviter de couper le dessin au niveau de la carrure.

12 - Pull "Donald"

en réf. Soft 4 et Pégase +.

N° 4 BIG PHIL

Dans votre boutique Phildar :
Chaussettes "DONALD"
réf. 001.615.03.

© Disney



NOIR BLANC RUBIS

RUBAN CUIR CLUB

13 - Pull "Pluto"
en réf. Phil Soft 3 1/2.

N°3 1/2 QUICK PHIL

Dans votre boutique Phildar :
Chaussettes "PLUTO"
réf. 001.615.06.

MICKEY for KIDS

© Disney

explications 6 14 PHILDAR

14 - Pull "Muschu"
en réf. Phil Laine
et Phil Soft 3 1/2.

N°3 1/2 QUICK PHIL

Dans votre boutique Phildar :
Chaussettes "MUSCHU"
réf. 001.617.05.

© Disney

Attention : selon les tailles, le diagramme ne commence pas à la même hauteur.

Terminer en jersey col. IGLOO



PHIL'LAINE NOIR

PHIL'LAINE BLANC

PHIL'LAINE MAIS

PHIL'SOFT 3,5 RUBIS

PHIL'SOFT 3,5 RUBAN

PHIL'SOFT 3,5 ROUGE

PHIL'LAINE GITANE

PHIL'LAINE IGLOO

Disney MULAN

15 - Pull "Le Roi Lion"
en réf. Phil Soft 3 1/2.

N° 3 1/2 QUICK PHIL

Dans votre boutique Phildar :
Chaussettes "LE ROI LION"
réf. 001.617.03.

© Disney



NOIR BLANC VANILLE CUIR

RUBIS AMBRE MOKA

Disney

LE ROI LION



65

NOIR

BLANC

DRAGÉE

FUCHSIA

GOÉLETTE

Disney CLASSICS
Walt Disney
LES ARISTOCHATS

16 - Pull "Marie"
en réf. Phil Laine.

N°3 1/2

QUICK PHIL

Dans votre boutique Phildar :
Chaussettes "MARIE ARISTOCHATS" réf. 001.616.01.

© Disney

PHIL SOFT 3,5
MOKA

PHIL LAINE
NOIR

PHIL LAINE
BLANC

PHIL LAINE
ROUGE

PHIL LAINE
MAIS

PHIL LAINE
GOÉLETTE

17 - Pull
"Génie d'Aladdin"
en réf. Phil Laine
et Phil Soft 3 1/2.

N°3 1/2 QUICK PHIL

Dans votre boutique Phildar :
Chaussettes
"GENIE D'ALADDIN"
réf. 001.617.08.



Attention : selon les tailles, le diagramme ne commence pas à la même hauteur.

Disney Aladdin


explications
6
14
PHILDAR
© Disney

Coup de coeur pour Minnie

Coup de foudre pour Mickey

MICKEY for KIDS



explications 6 14 PHILDAR

18 - Pull "Minnie"
19 - Pull "Mickey"
en réf. Phil Soft 3 1/2.

N°3 1/2 QUICK PHIL

Dans votre boutique Phildar :
Collant "TEQUILA" réf. 101.526
et cordons coulissants.

Dans votre boutique Phildar : Chaussettes "MICKEY" réf. 001.615.05, **Chaussettes "MINNIE"** réf. 001.614.01.

© Disney

20

MICKEY for KIDS

20 - Pull
en réf. Phil Soft 3 1/2.

N°3 1/2 | QUICK PHIL

Dans votre boutique Phildar :
Chaussettes "DISNEY SELECTION 23"
réf. 001.615.04 et
fermeture à glissière.

explications 6 16 PHILDAR

© Disney

VOTRE TAILLE À VÉRIFIER C'EST VITE FAIT

Prenez soigneusement vos mesures, directement sur le corps et sans serrer.
Si vous hésitez entre 2 tailles, choisissez toujours la plus grande.

A - La stature.
B - Le tour de poitrine : se prend bien horizontalement au niveau de la pointe des seins.
C - Le tour de taille : au creux de la taille.
D - Le tour de hanches : à l'endroit le plus fort.

ENFANTS	**Ages**	2 ans	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans	14 ans
	Statures en cm	86	102	114	126	138	150	162
	Tours de poitrine en cm	52	56	60	64	69	76	84
	Tours de taille en cm	48	52	54	56	59	62	64
	Tours de hanches en cm	56	60	64	68	74	81	89

L'ÉCHANTILLON INDISPENSABLE

Trop souvent négligée, la réalisation d'un échantillon est indispensable pour obtenir un tricot aux bonnes dimensions.

L'échantillon doit être conforme en mailles et en rangs à celui du modèle choisi.

Comment le tricoter ?
Faites un carré de 15 cm environ en montant un nombre de mailles supérieur à celui indiqué aux 10 cm. (Pour les points fantaisie, tenir compte du nombre de mailles nécessaire pour obtenir des motifs complets).

Comment le compter ?
Au centre de l'échantillon, délimitez à l'aide d'épingles un carré de 10 cm de côté. Vérifiez le nombre de mailles et de rangs contenus dans ce carré.

Vous avez moins de mailles et de rangs :
cela indique que vous tricotez trop lâche, utilisez alors des aiguilles plus fines.

Vous avez plus de mailles et de rangs :
cela indique que vous tricotez trop serré, utilisez alors des aiguilles plus grosses.

3615 PHILDAR RETROUVEZ LA BOUTIQUE PHILDAR LA PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS.

Nos modèles de couverture sont expliqués pages 61 et 55 numéros 52 et 47

MODELES " EXCLUSIFS "
Toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de **PHILDAR**

Le grafting sur lisière





Il sert principalement à coudre les manches au corps du pull quand il s'agit d'emmanchures droites ("tube" ou "tube encastré") et il permet d'assembler des tricots qui ne sont pas dans le même sens, de façon parfaitement invisible.

Le grafting se fait sur l'endroit du tricot.

1 - *Faire un point en va et vient en passant d'un côté sous les fils de rangs* et de l'autre côté derrière les mailles.*

Pour équilibrer la différence qui existe entre les mailles et les rangs, il faut tantôt passer sous un fil de rang, tantôt sous 2 fils parfois ***de façon irrégulière****.*

Continuer de cette façon en faisant les points ***très lâches sur 3 à 4 cm.***

2 - *Tirer doucement sur le fil pour resserrer les points et rapprocher les bords.*

La couture devient invisible. *Recommencer ces 2 étapes sur toute la longueur des morceaux à assembler.*

On peut coudre également les épaules en grafting *(quand il s'agit d'épaules droites). Dans ce cas on passe de chaque côté dans les mailles.*

* on appelle "fil du rang" le fil horizontal qui relie 2 mailles et que l'on voit très bien en écartant le tricot.

La couture à points arrière

Elle sert essentiellement à coudre les épaules ou les manches au corps du pull (quand il s'agit de manches montées).

Elle se fait toujours sur l'envers du tricot.

Placez les 2 morceaux à assembler endroit contre endroit.

Enfiler une aiguille avec un fil de même couleur que le tricot.



Piquer l'aiguille sous le tricot pour la ressortir au dessus dans la 2e maille.

Repartir dans la 1ère maille, et en passant sous le tricot, ressortir dans la 3e maille. Continuer ce mouvement en arrière, en avant et en arrière ... en faisant les points réguliers.

Pour coudre les manches, à cause de leur forme arrondie, il n'est pas possible de suivre les mailles régulièrement. Cependant le point se fait de la même façon.

La couture invisible

Elle sert essentiellement à coudre les côtés et fermer les manches d'un pull.



Elle se fait toujours sur l'endroit du tricot.

Placer côte à côte les 2 morceaux à assembler, endroit au dessus.

Enfiler une aiguille avec un fil de la couleur du tricot.

1 - *Piquer l'aiguille à 1 maille de chaque bord en la passant sous le fil d'un rang* à droite, puis sous le fil du rang* à gauche en vis à vis.*

Continuer de cette façon à chaque rang en faisant les points très lâches sur 3 à 4 cm.

2 - *Tirer doucement sur le fil pour resserrer les points et rapprocher les bords. La couture devient invisible.*

Recommencer ces 2 étapes sur toute la longueur des morceaux à assembler.

* on appelle "fil du rang" le fil horizontal qui relie 2 mailles et que l'on voit très bien en écartant le tricot.

Pour coudre l'encolure

Tricoter la bande comme cela est indiqué dans l'explication.

Après les côtes, faire quelques rangs de jersey: le 1er dans le même coloris, les suivants, dans un coloris différent.

Enlever l'aiguille, les mailles sont libres.

Repasser la partie en jersey pour que les mailles n'aient plus tendance à se détricoter.

Placer la bande sur le pull en répartissant les mailles selon la forme de l'encolure : c'est-à-dire plus de mailles sur le devant (généralement plus creusé) et moins dans le dos.

Fixer la bande avec quelques épingles.

Enfiler une aiguille à laine avec le fil qui a servi à tricoter la bande d'encolure.

Détricoter les rangs de coloris différent en n'en laissant qu'un.

Cette couture se fait maille par maille à points arrière, sur l'endroit du tricot

Détricoter le dernier rang de l'autre coloris au fur et à mesure que la couture avance pour faire les points arrière dans chaque maille du rang de même coloris que les côtes. Quand la bande est entièrement fixée, la fermer par une couture invisible.

PHILDAR
Créations

ABREVIATIONS							
aig.	= aiguille	dern.	= dernier ou dernière	fs.	= fois	rab.	= rabattre
augm.	= augmentation	dim.	= diminution	haut.	= hauteur	rg.	= rang
centr.	= centrale	emman.	= emmanchure	m.	= maille	ts.	= tous
ch.	= chaque	encol.	= encolure	m. lis.	= maille lisière	ttes.	= toutes
col.	= coloris	endr.	= endroit	pel.	= pelote	tot.	= totale
cont.	= continuer	ens.	= ensemble	pt.	= point	trav.	= travail
		env.	= envers	prem.	= premier ou première	tric.	= tricoter

GROUPES DE QUALITES

N° GROUPE	N° AIGUILLES	ECHANTILLONS 10 x 10 cm en Jersey	QUALITES	SOLUTIONS DE REMPLACEMENT
	8	10 m. et 14 rgs	**SPORT N° 8**	
	5 ou 6	13 m. et 19 rgs	**CADRIAGE**	**ou** 3 fils du groupe n° **7**
		13 m. et 16 rgs	**BIG SPORT**	**ou** 1 fil groupe n° **5** et 1 fil groupe n° **7**
		13 m. et 17 rgs	**SPORT N° 6**	**ou** 2 fils groupe n° **6** et 1 fil groupe n° **9**
4	4 - 4,5 ou 5	16 m. et 22 rgs	**SPORT LAINE**	**ou** 2 fils groupe n° **6**
		Pt fantaisie uniquement	**ZENITH**	**ou** 1 fil groupe n° **6** et 2 fils groupe n° **9**
	4,5	23 m. et 34 rgs	**FLANELLE**	
5	4 ou 5	19 m. et 26 rgs	**CABOTAGE**	**ou** 2 fils groupe n° **7**
		19 m. et 27 rgs	**PEGASE +**	**ou** 3 fils groupe n° **9**
		18 m. et 25 rgs	**SOFT 4**	
		17 m. et 24 rgs	**DIAMANT**	
	4	17 m. et 28 rgs	**PHIL'BOUCLETTE**	
		15 m. et 28 rgs	**CRISTAL**	
5 bis	4	20 m. et 26 rgs	**COLOR TWEED**	
		20 m. et 25 rgs	**KID MOHAIR N° 4**	
		20 m. et 25 rgs	**LADINA**	
		20 m. et 25 rgs	**LAUREATE**	
		21 m. et 27 rgs	**PHIL'ANGORA 70**	
	3,5	16 m. et 28 rgs	**HORIZONS**	
		16 m. et 28 rgs	**PHIL'VELOURS**	
	3,5	19 m. et 32 rgs	**AUTOMNE**	
		19 m. et 31 rgs	**PHIL'PELUCHE**	
	3,5	20 m. et 32 rgs	**BOUCLETTE D'ÉTÉ**	
6	3 ou 3,5	23 m. et 32 rgs	**BRISANTS**	**ou** 2 fils groupe n° **9**
		24 m. et 31 rgs	**COTON D'EGYPTE 3,5**	
		25 m. et 32 rgs	**Réf.: COTON MICROFIBRES**	
		23 m. et 30 rgs	**DYNAMIC**	
		22 m. et 29 rgs	**Réf.: LAINE ET COTON**	
		24 m. et 32 rgs	**LAINE MERINOS**	
		23 m. et 30 rgs	**OXYGENE**	
		23 m. et 32 rgs	**PHIL DAIM**	
		21 m. et 32 rgs	**PHIL'EPONGE**	
		23 m. et 31 rgs	**PHIL'LAINE**	
		24 m. et 31 rgs	**PHIL'TWEED**	
		21 m. et 30 rgs	**PURE LAINE 3,5**	
		22 m. et 31 rgs	**RANDONNEE**	
		22 m. et 32 rgs	**VAGUES**	
		24 m. et 30 rgs	**SCINTILLANTE**	
	3,5	23 m. et 37 rgs	**PHIL'STRETCH**	
7	3 ou 3,5	26 m. et 35 rgs	**LAMBSWOOL**	
		25 m. et 35 rgs	**LICORNE**	
		25 m. et 34 rgs	**LIN CHINÉ**	
		24 m. et 34 rgs	**LIN'PHIL**	
		26 m. et 34 rgs	**LONG ISLAND**	
		24 m. et 34 rgs	**MEDITERRANEE**	
		25 m. et 34 rgs	**PHIL'FLAMME**	
		24 m. et 34 rgs	**PHIL'JEAN'S**	
		25 m. et 33 rgs	**PHIL'SOFT n° 3,5**	
		25 m. et 34 rgs	**PRONOSTIC +**	
		27 m. et 34 rgs	**PURE LAINE 3**	
		25 m. et 35 rgs	**Réf. LAYETTE MICROFIBRES**	
		25 m. et 33 rgs	**Réf.: LIN**	
		24 m. et 36 rgs	**STRETCH D'HIVER**	
		25 m. et 34 rgs	**VARIANTE**	
		28 m. et 36 rgs	**LAME**	
7 bis	3	26 m. et 32 rgs	**CANELIS**	
	3	25 m. et 38 rgs	**CLAPOTIS**	
9	2,5 ou 3	30 m. et 40 rgs	**PERLE 5**	
		32 m. et 41 rgs	**PHIL'LUXE**	
		30 m. et 40 rgs	**PREFACE**	
		30 m. et 40 rgs	**RELAIS 5**	
		34 m. et 52 rgs	**STEAMER**	
		30 m. et 39 rgs	**SUNSET**	
		30 m. et 40 rgs	**SUPER BABY**	
			PERLE 8	surtout crochet n° 1,25
			RELAIS 8	crochet n° 1
			RELAIS 12	
			FILDOR	se tric. avec un autre fil pour des fantaisies
			RUBAN'PHIL	

SOMMAIRE

A = Aiguilles

M = Machine

C = Crochet

B = Machine BIG'PHIL

Q = Machine QUICK'PHIL

GENRE	N°	Page	AMCBQ	QUALITÉS
PULLS	1	6	AMQ	PHIL' SOFT 3,5 - PHIL' LAINE
	2	10	AMQ	LAMBSWOOL
	3	13	AMQ	PHIL'LAINE - PHIL'SOFT 3,5
	4	15	AMQ	LAMBSWOOL
	5	18	AMQ	PHIL' SOFT 3,5
	6	22	AMQ	PHIL' SOFT 3,5
	7	25	AMQ	DYNAMIC
	8	28	AMQ	LAMBSWOOL
	9	31	AMQ	LAMBSWOOL
	10	34	AMQ	RANDONNEE - BRISANTS
	11	36	AMQ	LAMBSWOOL
	12	39	AB	SOFT 4 - PEGASE
	13	41	AMQ	PHIL' SOFT 3,5
	14	44	AMQ	PHIL' LAINE - PHIL' SOFT 3,5
	15	47	AMQ	PHIL' SOFT 3,5
	16	49	AMQ	PHIL' LAINE
	17	52	AMQ	PHIL' LAINE - PHIL' SOFT 3,5
	20	61	AMQ	PHIL' SOFT 3,5
PULLS A CAPUCHE	18	55	AMQ	PHIL' SOFT 3,5
	19	58	AMQ	PHIL' SOFT 3,5

1

PULL

N°323-T9-36



TAILLES

a) 4 ans - **b)** 6 ans - **c)** 8 ans - **d)** 10 ans - **e)** 12 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITES (nombre de pelotes)

QUALITES	COLORIS	4a	6a	8a	10a	12a
PHIL' SOFT 3,5	MÉTAL	5	6	7	8	9
	ROUGE	1	1	1	1	1
	NOIR	1	1	1	1	1
	BLANC	1	1	1	1	1
	COLOMBINE	un peu				
	AMBRE	un peu				
	MIMOSA	un peu				
	RUBAN	un peu				
PHIL' LAINE	GITANE	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
59 % Acrylique - 17 % Laine - 17 % Polyamide - 7 % Laine peignée

AIGUILLES

N° 3 pour les côtes 2/2
N° 3,5 pour le jersey et le jacquard

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Poissons pour le jacquard.
Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2 - Jersey - Jacquard (voir diagramme) **- Augm. à 2 m. des bords - Broderies au pt de m.** : pour plus de facilité, nous vous conseillons de rebroder les petites parties du jacquard au pt de m.(voir conseil page 51).

ECHANTILLON

Important: Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1
10 cm de jersey, qualité PHIL SOFT 3,5, ou de jacquard aig. n° 3,5 = 25 m. et 33 rgs.

REGLAGES MACHINE

Les côtes 2/2 sont tricotées au réglage n° 7, écartement des fontures n° 4.
Le jersey se tricote au réglage n° 10.
Le jacquard est réalisable à l'aide du chariot intarsia, réglage n° 1
(voir conseil page 64).
Réalisable à la QUICK PHIL, réglage n° 10 à titre indicatif.

DOS



✖ →Monter :
a) 90 m. - **b)** 98 m. - **c)** 102 m. - **d)** 110 m. - **e)** 118 m., col
MÉTAL aig. n° 3, tric. en côtes 2/2, en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m endr., pendant **a) b)** 4 cm (15 rgs) - **c) d) e)** 5 cm (19 rgs), puis 1 rg env. sur l'env. en répartissant **a) b) c) d)** 10 augm. - **e)** 12 augm
On obtient **a)** 100 m. - **b)** 108 m. - **c)** 112 m. - **d)** 120 m. - **e)** 130 m.

▲ →Cont. en jersey, aig. n° 3,5.

■ →A **a)** 19 cm (62 rgs) **d)** 25 cm (82 rgs)
b) 21 cm (70 rgs) **e)** 27 cm (90 rgs)
c) 22 cm (72 rgs)

de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
Il reste **a)** 82 m. - **b)** 90 m. - **c)** 94 m. - **d)** 102 m. - **e)** 112 m.

A **a)** 35 cm (114 rgs) **d)** 45 cm (148 rgs)
b) 39 cm (128 rgs) **e)** 49 cm (162 rgs)
c) 41 cm (134 rgs)

de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les **a) b)** 8 m. - **c) d)** 10 m. - **e)** 12 m. centr., puis de ch. côté, ts les 2 rgs:
a) 3 x 3 m. et 1 x 2 m. - **b)** 4 x 3 m. - **c) d) e)** 1 x 4 m. et 3 x 3 m.

● →A **a)** 36 cm (118 rgs) **d)** 46 cm (152 rgs)
b) 40 cm (132 rgs) **e)** 50 cm (166 rgs)
c) 42 cm (138 rgs)

de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:

a) 2 x 6 m. et 2 x 7 m.
b) c) 3 x 7 m. et 1 x 8 m.
d) 3 x 8 m. et 1 x 9 m.
e) 3 x 9 m. et 1 x 10 m.

Terminer en jersey, col. METAL



a) b) 106
c) d) 110
e) 112

e) 90

d) 82

b) 70
c) 72

a) 62

Attention: selon les tailles, le diagramme ne commence pas à la même hauteur et n'a pas la même largeur

a) b)

c) d)
e)

e) d) c) b) a)

a) 100 – b) 108 – c) 112 – d) 120 – e) 130

a) b) c) d) e)

PHIL'SOFT 3,5 COLOMBINE

PHIL'SOFT 3,5 BLANC

PHIL'SOFT 3,5 AMBRE

PHIL'SOFT 3,5 MIMOSA

PHIL'SOFT 3,5 NOIR

PHIL'SOFT 3,5 MÉTAL

PHIL'SOFT 3,5 RUBAN

PHIL'LAINE GITANE

PHIL'SOFT 3,5 ROUGE

PHIL'SOFT 3,5 MÉTAL

© DISNEY

Avez-vous réalisé votre échantillon ?

FOND DE POCHE

Monter :

a) 100 m. - **b)** 108 m. - **c)** 112 m. - **d)** 120 m. - **e)** 130 m., col. MÉTAL aig. n° 3,5 tric. en jersey pendant **a) b)** 13 cm (44 rgs) **c) d)** 15 cm (50 rgs) - **e)** 17 cm (56 rgs), puis laisser en attente les **a)** 24 m. - **b)** 27 m. - **c)** 28 m. - **d)** 29 m. - **e)** 32 m. de ch. côté et rab. les **a)** 52 m. - **b)** 54 m. - **c)** 56 m. - **d)** 62 m. - **e)** 66 m. centr.

DEVANT



→Monter :

a) 90 m. - **b)** 98 m. - **c)** 102 m. - **d)** 110 m. - **e)** 118 m., col. MÉTAL aig. n° 3, tric. en côtes 2/2, en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr., pendant **a) b)** 4 cm (15 rgs) - **c) d) e)** 5 cm (19 rgs), puis 1 rg env. sur l'env. en répartissant **a) b) c) d)** 10 augm. - **e)** 12 augm. On obtient **a)** 100 m. - **b)** 108 m. - **c)** 112 m. - **d)** 120 m. - **e)** 130 m.

→Cont. en jacquard, aig. n° 3,5, en suivant le diagramme, pendant **a) b)** 106 rgs - **c) d)** 110 rgs - **e)** 112 rgs puis terminer en jersey col. MÉTAL.
Entretemps, A

a) 6 cm (20 rgs) **d)** 7 cm (24 rgs)
b) 6 cm (20 rgs) **e)** 8 cm (26 rgs)
c) 7 cm (24 rgs)

de haut. après les côtes, rab. de ch. côté pour l'arrondi de la poche, ts les 2 rgs :
a) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 6 x 1 m.
b) 1 x 6 m., 1 x 5 m., 1 x 4 m., 3 x 2 m. et 6 x 1 m.
c) 1 x 6 m., 1 x 5 m., 1 x 4 m., 3 x 2 m. et 7 x 1 m.
d) 1 x 6 m., 1 x 5 m., 1 x 4 m., 4 x 2 m. et 6 x 1 m.
e) 1 x 6 m., 1 x 5 m., 1 x 4 m., 5 x 2 m. et 7 x 1 m.
Il reste **a)** 52 m. - **b)** 54 m. - **c)** 56 m. - **d)** 62 m. - **e)** 66 m.

A **a)** 13 cm (44 rgs) **d)** 15 cm (50 rgs)
b) 13 cm (44 rgs) **e)** 17 cm (56 rgs)
c) 15 cm (50 rgs)

de haut. après les côtes, placer le fond de poche et cont. sur ttes les m.

→A **a)** 19 cm (62 rgs) **d)** 25 cm (82 rgs)
b) 21 cm (70 rgs) **e)** 27 cm (90 rgs)
c) 22 cm (72 rgs)

de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
Il reste **a)** 82 m. - **b)** 90 m. - **c)** 94 m. - **d)** 102 m. - **e)** 112 m.

A **a)** 32 cm (106 rgs) **d)** 41 cm (136 rgs)
b) 35 cm (116 rgs) **e)** 44 cm (146 rgs)
c) 37 cm (122 rgs)

de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les **a) b)** 8 m. - **c) d)** 10 m. - **e)** 12 m. centr., puis de ch. côté, ts les 2 rgs:
a) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
b) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
c) d) e) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.

→A **a)** 36 cm (118 rgs) **d)** 46 cm (152 rgs)
b) 40 cm (132 rgs) **e)** 50 cm (166 rgs)
c) 42 cm (138 rgs)

de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:
a) 2 x 6 m. et 2 x 7 m.
b) c) 3 x 7 m. et 1 x 8 m.
d) 3 x 8 m. et 1 x 9 m.
e) 3 x 9 m. et 1 x 10 m.

MANCHES



→Monter :

a) b) 50 m. - **c) d)** 54 m. - **e)** 58 m. col. MÉTAL aig. n° 3 tric. en côtes 2/2, en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr., pendant **a) b)** 4 cm (15 rgs) - **c) d) e)** 5 cm (19 rgs), puis 1 rg env. sur l'env. en répartissant **a) c)** 10 augm. - **b) d) e)** 12 augm.
On obtient **a)** 60 m. - **b)** 62 m. - **c)** 64 m. - **d)** 66 m. - **e)** 70 m.

→Cont. en jersey, aig. n° 3,5, en faisant de ch. côté, à 2 m. des bords :
a) ts les 4 rgs: 14 x 1 augm.
b) ts les 4 rgs: 18 x 1 augm.
c) ts les 4 rgs: 16 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 3 x 1 augm.
d) ts les 4 rgs: 13 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 7 x 1 augm.
e) ts les 4 rgs: 25 x 1 augm. et 6 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
On obtient **a)** 88 m. - **b)** 98 m. - **c)** 102 m. - **d)** 106 m. - **e)** 122 m.

→A **a)** 19 cm (62 rgs) **d)** 30 cm (100 rgs)
b) 23,5 cm (78 rgs) **e)** 34 cm (112 rgs)
c) 26,5 cm (88 rgs)

de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 4 x 2 m., 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
b) 1 x 5 m., 4 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 3 m. et 1 x 5 m.
c) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 3 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
d) 1 x 5 m., 2 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m., 2 x 4 m. et 1 x 5 m.
e) 1 x 6 m., 1 x 5 m., 7 x 4 m. et 1 x 6 m.

A **a)** 25 cm (82 rgs) **d)** 36 cm (120 rgs)

b) 29,5 cm (98 rgs) **e)** 40 cm (132 rgs)
c) 32,5 cm (108 rgs)
de haut. après les côtes, rab. les 32 m. restantes.
Tric. la seconde manche semblable.

COL

Monter **a)** 102 m. - **b)** 110 m. - **c) d)** 114 m. - **e)** 122 m. col. MÉTAL, aig. n° 3, tric. en côtes 2/2, en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr., pendant 5 cm (18 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

COTES DE LA POCHE

Monter **a)** 36 m. - **b) c)** 40 m. - **d)** 44 m. - **e)** 48 m. col. MÉTAL, aig. n° 3, tric. en côtes 2/2, en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr., pendant 1,5 cm (6 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.
Tric. la seconde bande semblable.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Fixer le fond de poche au devant.
Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman.

Coudre les côtes des poches, m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.
Fermer le col, puis le monter autour de l'encol., m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.

Repasser légèrement les coutures sur l'env. du trav.

FRANÇOISE

Le jacquard intarsia

Cette méthode s'utilise pour des grandes masses de couleur, les larges bandes, des rayures verticales ou des matières différentes employées ensemble.
Cette méthode évite les fils qui se mélangent et les épaisseurs de fils sur l'envers du travail.
Faire autant de pelotons qu'il y a de changement de matière ou de coloris et tricoter en suivant le diagramme.

1er rang de jacquard vu sur l'envers



2e rang de jacquard vu sur l'envers

3e rang de jacquard vu sur l'envers



Croiser soigneusement les fils à chaque changement de coloris ou de matière pour éviter les trous.

Jacquard vu sur l'envers



PHILDAR Conseils

2

PULL

N° 323-T9-037



TAILLES

a) 2 ans - **b)** 4 ans - **c)** 6 ans - **d)** 8 ans - **e)** 10 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	2 ans	4 ans	6 ans
LAMBSWOOL	TRANSAT	4	5	5
	AZUR	1	1	1
	BLANC	1	1	1
	NOIR	1	1	1
	POUDRE	1	1	1
	SOLEIL	1	1	1

QUALITE	COLORIS	8 ans	10 ans
LAMBSWOOL	TRANSAT	6	6
	AZUR	2	2
	BLANC	1	1
	NOIR	1	1
	POUDRE	1	1
	SOLEIL	1	1

Composition du modèle :
51 % Laine d'agneau - 49 % Acrylique

AIGUILLES

N° 2,5 pour les côtes
N° 3 pour le jersey et le jacquard.

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR.
Anneaux marqueurs - Poissons pour le jacquard.
2 boutons Ø 14 mm pour la taille **a)** réf : 475 - 711 - (0) 060

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard: voir diagramme (Le diagramme couleur se trouve page 5) - **Augm. à 2 m. des bords.**
Broderies au pt de m.: pour plus de facilité, nous vous conseillons de rebroder les petites parties de jacquard au pt de m. (voir conseil page 51).

ECHANTILLON

Important: il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1.
10 cm de jersey ou de jacquard aig. n° 3 = 26 m. et 35 rgs.

REGLAGES MACHINE

Les côtes se tric. au réglage n° 6,5 écartement des fontures n° 3
Le jersey se tric. au réglage n° 9,5. Le jacquard se tric. au charic
INTARSIA, réglage n° 9,5 (voir conseil page 64).
Réalisable à la QUICK au réglage n° 9,5 à titre indicatif.

DOS et DEVANT



✖ →Monter:
a) 88 m. - **b)** 96 m. - **c)** 104 m. - **d)** 108 m. - **e)** 116 m
aig. n° 2,5 col. TRANSAT, tric. en côtes 1/1 pendant **a) b) c)** 4 cm (17 rgs) - **d) e)** 5 cm (21 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. e répartissant:

a) 8 augm.	on a 96 m.
b) 8 augm.	on a 104 m.
c) 8 augm.	on a 112 m.
d) 8 augm.	on a 116 m.
e) 8 augm.	on a 124 m.

▲ →Cont. aig. n° 3:
en jersey col. TRANSAT pour le **DOS**
en jersey et jacquard (voir diagramme) pour le **DEVANT** en plaçar les m. de la façon suivante:
a) 27 m. - **b)** 31 m. - **c)** 35 m. - **d)** 37 m. - **e)** 41 m. de jersey co TRANSAT, les 42 m. du jacquard et **a)** 27 m. - **b)** 31 m. - **c)** 35 m **d)** 37 m. - **e)** 41 m. de jersey col. TRANSAT.

A **a)** 6 cm (22 rgs) - **b) c) d) e)** 8 cm (28 rgs) de haut. après le côtes, remplacer les m. de jersey col. TRANSAT des côtés par l col. AZUR.

■ →A **a)** 17 cm (60 rgs) **d)** 22 cm (78 rgs)
b) 19 cm (66 rgs) **e)** 25 cm (88 rgs)
c) 21 cm (74 rgs)
de haut. après les côtes, marquer les m. lis. d'un fil de couleur pou repérer les emman. et cont. droit.

DOS: taille **a)** A 26 cm (92 rgs) de haut. après les côtes faire un ouverture (pour faciliter le passage de tête) en rab. les 4 m. centr puis cont. un côté à la fois.

A **a)** 28 cm (98 rgs) - **b) c) d) e)** 29,5 cm (104 rgs) de haut. après les côtes, le jacquard terminé, cont. sur les 42 m. centr. en jersey col. TRANSAT. On a:
a) 27 m. - **b)** 31 m. - **c)** 35 m. - **d)** 37 m. - **e)** 41 m. de jersey col AZUR, 42 m. de jersey col. TRANSAT et **a)** 27 m. - **b)** 31 m. - **c)** 35 m. - **d)** 37 m. - **e)** 41 m. de jersey col. AZUR.

A **a)** 28 cm (98 rgs) **d)** 37 cm (130 rgs)
b) 32 cm (112 rgs) **e)** 41 cm (144 rgs)
c) 35 cm (122 rgs)

Avez-vous réalisé votre échantillon ?

de haut. après les côtes, former l'encol. **devant** en rab. les **a)** 8 m.
b) c) 10 m. - **d) e)** 12 m. centr., puis ts les 2 rgs:
a) b) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 4 x 1 m.
c) d) e) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 5 x 1 m.

●→A **a)** 32 cm (112 rgs) **d)** 42 cm (148 rgs)
b) 36 cm (126 rgs) **e)** 46 cm (162 rgs)
c) 40 cm (140 rgs)

de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs:
a) 3 x 8 m. et 1 x 9 m.
b) 4 x 9 m.
c) 1 x 9 m. et 3 x 10 m.
d) 4 x 10 m.
e) 4 x 11 m.
En même temps, former l'encol. **dos** en rab.:
a) côté séparation, ts les 2 rgs: 1 x 5 m. et 2 x 4 m.
b) 12 m. - **c)** 14 m. - **d) e)** 16 m. centr. puis ts les 2 rgs:
b) c) d) e) 1 x 6 m. et 1 x 4 m.
profondeur encol. dos: 2 cm
profondeur encol. devant: **a) b)** 6 cm - **c) d) e)** 7 cm.

Terminer en jersey, col.TRANSAT

a) 98 rgs - b) c) d)104 rgs



Attention: selon les tailles, le diagramme ne commence pas à la même hauteur.

© DISNEY

Avez-vous réalisé votre échantillon ?

MANCHES



✖ →Monter:
a) 48 m. - **b)** 50 m. - **c)** 54 m. - **d)** 56 m. - **e)** 58 m. aig. n° 2,5 col. TRANSAT, tric. en côtes 1/1 pendant **a) b) c)** 4 cm (17 rgs) **d) e)** 5 cm (21 rgs).puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant:

a) 6 augm.	on a 54 m.
b) 6 augm.	on a 56 m.
c) 6 augm.	on a 60 m.
d) 6 augm.	on a 62 m.
e) 6 augm.	on a 64 m.

▲ →Cont. aig. n° 3, en jersey en faisant de ch. côté à 2 m. des bords:
a) ts les 4 rgs: 10 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 3 x 1 augm.
b) ts les 4 rgs: 15 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 2 x 1 augm.
c) ts les 4 rgs: 16 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 4 x 1 augm.
d) ts les 4 rgs: 16 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 6 x 1 augm.
e) ts les 4 rgs: 16 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 8 x 1 augm.
On obtient:

a) 80 m. - **b)** 90 m. - **c)** 100 m. - **d)** 106 m. - **e)** 112 m.

A **a)** 18 cm (64 rgs) **d)** 30 cm (106 rgs)
b) 22,5 cm (78 rgs) **e)** 33,5 cm (118 rgs)
c) 27 cm (94 rgs)
de haut. après les côtes, rab. souplement toutes les m.
Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter **a)** 91 m. - **b)** 98 m. - **c)** 106 m. - **d) e)** 112 m. aig. n° 2,5 c TRANSAT, tric. en côtes 1/1.
Taille **a)** commencer et terminer le 1er rg et ts les rgs impairs (en du travail) par 2 m. endr. (pour faciliter le montage de la bande boutonnage).
A 2,5 cm (10 rgs), faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey, il suffira moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris base.

BANDES DE BOUTONNAGE taille a)

Monter 29 m. aig. n° 2,5 col. TRANSAT, tric. en côtes 1/1 penda 2,5 cm (10 rgs) puis terminer comme précédemment.
Faire une seconde bande semblable en répartissant boutonnières d'une m. sur le 6e rg, la 1ère à 4 m. du bord suivante espacée de 11 m.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils page 2 et 3.

Taille **a)** monter la bande d'encol. puis les bandes de boutonnag m. par m. à pts arrière sur l' endr. du trav.
Broder les boutonnières et coudre les boutons.

Tailles **b) c) d) e)** fermer la bande d'encol. puis la monter m. par à pts arrière sur l'endr. du travail.

NADEGE

Augmention

Pour augmenter, il suffit de faire à partir d'une maille : 1 maille endroit et 1 maille envers.



Tricotez la maille de l'aiguille gauche à l'endroit, mais sans la laisser tomber de l'aiguille.

Quand l'aiguille droite est sur l'aiguille gauche, amenez le fil devant en le passant sous l'aiguille droite, puis entre les 2 aiguilles.



Tricotez à l'envers la maille restée sur l'aiguille.



Laissez tomber la maille de l'aiguille gauche. Deux nouvelles mailles sont passées sur l'aiguille droite et vous avez fait 1 augmentation.

Si vous devez tricoter les mailles suivantes à l'endroit, n'oubliez pas de replacer le fil de l'autre côté, en le repassant entre les 2 aiguilles.

3

PULL

N° 323-T9-042

TAILLES

a) 2 ans - **b)** 4 ans - **c)** 6 ans - **d)** 8 ans - **e)** 10 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITES (nombre de pelotes)

QUALITES	COLORIS	2 ans	4 ans	6 ans
PHIL' LAINE	GOELETTE	4	5	6
	LUMIERE	UN PEU		
	ROUGE	1	1	1
	CIEL	1	1	1
	NOIR	1	1	1
PHIL' SOFT 3,5	AMBRE	1	1	1

QUALITES	COLORIS	8 ans	10 ans
PHIL' LAINE	GOELETTE	7	8
	LUMIERE	UNPEU	
	ROUGE	1	1
	CIEL	1	1
	NOIR	1	1
PHIL' SOFT 3,5	AMBRE	1	1

Composition du modèle :
48% Laine peignée - 50 % Acrylique - 2 % Polyamide

AIGUILLES

N° 2,5 pour les côtes
N° 3,5 pour le jersey et le jacquard.

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR.
Anneaux marqueurs - Poissons pour le jacquard.
a) 2 boutons Ø 14 mm réf: 475 - 711 - (0) 048

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard (voir diagramme en fin de cahier explicatif, le diagramme couleur se trouve page 9) - **Augm. à 2 m. des bords.**
Pour plus de facilité nous vous conseillons de rebroder au pt de m. les petites parties de jacquard (voir conseil page 51).

ECHANTILLON

Important: il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1.
10 cm de jersey qualité PHIL'LAINE ou de jacquard aig. n° 3,5 = 23 m. et 31 rgs.

REGLAGES MACHINE

Les côtes 1/1 se tric. au réglage n° 8 écartement des fontures n° 3.
Le jersey et le jacquard se tric. au réglage n° 12 (le jacquard se tric. au chariot INTARSIA voir conseil page 64).
Réalisable à la Quick phil, réglage n° 12 à titre indicatif

DOS et DEVANT



✖ → Monter:
a) 78 m. - **b)** 86 m. - **c)** 92 m. - **d)** 98 m. - **e)** 104 m. aig. n° 2,5 col. GOELETTE tric. en côtes 1/1 pendant **a) b) c)** 4 cm (13 rgs) - **d) e)** 5 cm (17 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env., en répartissant 6 augm.

on a **a)** 84 m. - **b)** 92 m. - **c)** 98 m. - **d)** 104 m. - **e)** 110 m.

▲ → Cont. aig. n° 3,5,
Pour le dos: tric. en jersey col. GOELETTE.
Pour le devant: Tric. en jacquard (voir diagramme)

■ → A **a)** 17 cm (52 rgs) **b)** 19 cm (58 rgs) **c)** 21 cm (66 rgs) **d)** 22 cm (68 rgs) **e)** 25 cm (78 rgs)
de haut. après les côtes, marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman. et cont. droit.

Pour le DOS, taille a) à 26 cm (80 rgs) de haut. après les côtes, former une ouverture (pour faciliter le passage de la tête) en rab. les 4 m. centr. puis cont. un côté à la fs.

A **a)** 28 cm (88 rgs) **b)** 32 cm (100 rgs) **c)** 35 cm (108 rgs) **d)** 37 cm (114 rgs) **e)** 41 cm (126 rgs)
de haut. après les côtes, **former l'encol. devant** en rab. les **a) b)** 8 m. - **c) d) e)** 10 m. centr., puis côté encol. ts les 2 rgs:
a) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m. et ts les 4 rgs: 2 x 1 m.
b) 1 x 4 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m. et ts les 4 rgs: 2 x 1 m.
c) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m. et ts les 4 rgs: 2 x 1 m.
d) 1 x 4 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m. et ts les 4 rgs: 2 x 1 m.
e) 1 x 4 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m. et ts les 4 rgs: 2 x 1 m.

● → A **a)** 32 cm (100 rgs) **b)** 36 cm (112 rgs) **c)** 40 cm (124 rgs) **d)** 42 cm (130 rgs) **e)** 46 cm (142 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs:

a) 3 x 7 m. et 1 x 8 m.
b) 4 x 8 m.
c) 2 x 8 m. et 2 x 9 m.
d) 4 x 9 m.
e) 1 x 9 m. et 3 x 10 m.

En même temps, former l'encol. **dos** en rab.:
a) ts les 2 rgs côté séparation: 1 x 5 m., 1 x 4 m. et 1 x 2 m.
les **b)** 12 m. - **c)** 14 m. - **d) e)** 16 m. centr. puis ts les 2 rgs:
b) c) d) e) 1 x 5 m. et 1 x 3 m.

Profondeur encol. dos: 2 cm
Profondeur encol. devant: **a) b)** 6 cm - **c) d) e)** 7 cm

MANCHES



✖ → Monter:
a) 48 m. - **b)** 50 m. - **c)** 52 m. - **d)** 54 m. - **e)** 56 m., aig. n° 2,5 col. GOELETTE, tric. en côtes 1/1 pendant **a) b) c)** 4 cm (13 rgs) **d) e)** 5 cm (17 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env., en répartissant 5 augm.

On a **a)** 53 m. - **b)** 55 m. - **c)** 57 m. - **d)** 59 m. - **e)** 61 m.

▲ → Cont. aig. n° 3,5, en jersey

Faire de ch. côté à 2 m. des bords:
a) ts les 6 rgs: 8 x 1 augm.
b) 4 rgs plus haut: 1 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 10 x 1 augm.
c) ts les 4 rgs: 6 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 9 x 1 augm.
d) ts les 4 rgs: 4 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 12 x 1 augm.
e) ts les 4 rgs: 5 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 13 x 1 augm.

On a **a)** 69 m. - **b)** 77 m. - **c)** 87 m. - **d)** 91 m. - **e)** 97 m.
A **a)** 18 cm (56 rgs) **d)** 30 cm (94 rgs)
b) 22,5 cm (70 rgs) **e)** 33,5 cm (104 rgs)
c) 27 cm (84 rgs)
de haut. après les côtes, rab. souplement toutes les m.

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter **a)** 87 m. - **b)** 96 m. - **c)** 104 m. - **d) e)** 110 m. aig. n° 2,5 col. GOELETTE, tric. en côtes 1/1.

Taille **a)** commencer et terminer le 1er rg et ts les rgs impairs (endr du trav.) par 2 m. endr. (pour faciliter le montage des bandes de boutonnage).

A 2,5 cm (8 rgs) de haut. tot. faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey, suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE taille a)

Monter **a)** 25 m. aig. n° 2,5 col. GOELETTE, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endroit du trav.) par 2 m. endr. pendant 2 cm (6 rgs) puis faire 1 rg endr sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Termine comme précédemment.

Tric. une seconde bande semblable en répartissant 2 boutonnières d'une m. sur le 4e rg, la première à 9 m. du bord et la suivante espacée de 11 m. Terminer comme précédemment.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Taille **a)** coudre la bande d'encol. puis les bandes de boutonnage m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.
Broder les boutonnières et coudre les boutons.
Tailles **b) c) d) e)** fermer la bande d'encol. puis la monter m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.
Terminer en repassant légèrement les coutures sur l'env.du trav.

BETTY

■ PHIL'LAINE NOIR

◙ PHIL'LAINE LUMIERE

□ PHIL'LAINE GOELETTE

⊠ PHIL'SOFT 3,5 AMBRE

⊟ PHIL'LAINE CIEL

⍓ PHIL'LAINE ROUGE

DIAGRAMME DEVANT

VOIR ENCART EN FIN DE CAHIER EXPLICATIF

4

PULL

N° 323-T9-35

TAILLES

a) 2 ans - **b)** 4 ans - **c)** 6 ans - **d)** 8 ans - **e)** 10 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	2 ans	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans
LAMBSWOOL	TRANSAT	4	5	6	6	7
	NOIR	1	1	1	1	1
	BLANC	1	1	1	1	1
	DRAGÉE	1	1	1	1	1
	ROUGE	1	1	1	1	1
	CURRY	1	1	1	1	1
	SOLEIL	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
51 % Laine d'agneau - 49 % Acrylique

AIGUILLES

n° 2,5 pour les côtes
n° 3 pour le jersey et le jacquard.

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Anneaux marqueurs
Poissons pour le jacquard
T. **a)** 2 boutons ø 14 mm réf.: 475 - 711 - (0) 060

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Augm. à 2 m. des bords - Jacquard (voir diagramme, le diagramme couleur se trouve page 39).
Pour plus de facilité, nous vous conseillons de rebroder au pt de m. les petites parties du jacquard (voir conseil page 51).

ECHANTILLON

Important: Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions, voir page 1.
10 cm de jersey ou de jacquard aig. n° 3 = 26 m. et 35 rgs

REGLAGES MACHINE

Les côtes se tric. au réglage n° 6,5, écartement des fontures n° 4.
Le jersey se tric. au réglage n° 9,5.
Le jacquard se tric. au chariot intarsia, réglage n° 9,5 (voir conseil page 64). Réalisable à la QUICK, réglage n° 9,5, à titre indicatif.

DOS et DEVANT



✖ → Monter:
a) 90 m. - **b)** 98 m. - **c)** 106 m. - **d)** 110 m. - **e)** 118 m., aig. n° 2,5, col. TRANSAT, tric. en côtes 1/1 pendant **a) b) c)** 4 cm (17 rgs) - **d) e)** 5 cm (21 rgs) puis faire un rg env. sur l'env. en répartissant:

a) 6 augm.	On obtient 96 m.
b) 6 augm.	On obtient 104 m.
c) 6 augm.	On obtient 112 m.
d) 6 augm.	On obtient 116 m.
e) 6 augm.	On obtient 124 m.

▲ → Cont., aig. n° 3:
DOS: tric. en jersey col. TRANSAT.
DEVANT: tric. en jacquard (voir diagramme) en plaçant les m. de la façon suivante: **a)** 2 m. - **b)** 6 m. - **c)** 10 m. - **d)** 12 m. - **e)** 16 m. de jersey col. TRANSAT, les 92 m. du diagramme puis **a)** 2 m. - **b)** 6 m. - **c)** 10 m. - **d)** 12 m. - **e)** 16 m. de jersey col. TRANSAT.
Les 102 rgs du diagramme terminés, tric. en jersey col. TRANSAT.

Entre-temps,

■ → A **a)** 17 cm (60 rgs) **b)** 19 cm (66 rgs) **c)** 21 cm (74 rgs) **d)** 22 cm (78 rgs) **e)** 25 cm (88 rgs)
de haut. après les côtes, marquer les lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman. et cont. droit.

T. **a)** à 26 cm (92 rgs) de haut. après les côtes, former une ouverture **dos** en rab. les 4 m. centr., cont. un côté à la fois.

A **a)** 28 cm (98 rgs) **b)** 32 cm (112 rgs) **c)** 35 cm (122 rgs) **d)** 37 cm (130 rgs) **e)** 41 cm (144 rgs)
de haut. après les côtes, former l'encol. **devant** en rab. les: **a)** 6 m. **b) c)** 8 m. - **d) e)** 10 m. centr., puis côté encol. ts les 2 rgs:
a) 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
b) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
c) d) e) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.

● → A **a)** 32 cm (112 rgs) **b)** 36 cm (126 rgs) **c)** 40 cm (140 rgs) **d)** 42 cm (148 rgs) **e)** 46 cm (162 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs:
a) 2 x 8 m. et 2 x 9 m.

b) 4 x 9 m.
c) 1 x 9 m. et 3 x 10 m.
d) 4 x 10 m.
e) 4 x 11 m.

En même temps: former l'encol. **dos** en rab. les: **b) c)** 10 m. - **d) e)** 12 m. centr. puis ts les 2 rgs:

a) côté séparation: 3 x 4 m.
b) 1 x 6 m. et 1 x 5 m.
c) d) e) 2 x 6 m.

Profondeur encol. dos: 2 cm
Profondeur encol. devant: **a) b)** 6 cm - **c) d) e)** 7 cm



Avez-vous réalisé votre échantillon ?

MANCHES



✖ → Monter:
a) 50 m. - **b)** 52 m. - **c)** 56 m. - **d)** 58 m. - **e)** 60 m. aig. n° 2,5, col. TRANSAT, tric. en côtes 1/1 pendant **a) b) c)** 4 cm (17 rgs) - **d) e)** 5 cm (21 rgs) puis faire un rg env. sur l'env. en répartissant:

a) 4 augm.	On obtient 54 m.
b) 4 augm.	On obtient 56 m.
c) 4 augm.	On obtient 60 m.
d) 4 augm.	On obtient 62 m.
e) 4 augm.	On obtient 64 m.

▲ → Cont., aig. n° 3 en jersey col. TRANSAT.

Faire de ch. côté à 2 m. des bords:
a) ts les 6 rgs: 4 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 8 x 1 augm.
b) ts les 6 rgs: 4 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 12 x 1 augm.
c) ts les 6 rgs: 6 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 13 x 1 augm.
d) ts les 6 rgs: 7 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 14 x 1 augm.
e) ts les 6 rgs: 11 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 11 x 1 augm.
On a **a)** 78 m. - **b)** 88 m. - **c)** 98 m. - **d)** 104 m. - **e)** 108 m.

A **a)** 17 cm (60 rgs) **b)** 21,5 cm (76 rgs) **c)** 26 cm (92 rgs) **d)** 29 cm (102 rgs) **e)** 32,5 cm (114 rgs)
de haut. après les côtes, rab. souplement toutes les m.

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter:
a) 91 m. - **b)** 98 m. - **c)** 108 m. - **d) e)** 114 m., aig. n° 2,5, col. TRANSAT, tric. en côtes 1/1:
T. **a)** en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr.
A 2,5 cm (9 rgs), faire 1 rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE taille a)

Monter 29 m., aig. n° 2,5, col. TRANSAT, tric. en côtes 1/1 comme précédemment.
Tric. une seconde bande semblable en répartissant sur le 5e rg: 2 boutonnières de une m., la 1ère à 4 m. du bord, la suivante espacée de 11 m.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Taille **a)** coudre la bande d'encol. puis les bandes de boutonnage., m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.
Broder les boutonnières et coudre les boutons.
Tailles **b) c) d) e)** fermer la bande d'encol. puis la monter, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.
Terminer en repassant légèrement les coutures sur l'env. du trav.

ALINE.

boutonnière horizontale

Elle se réalise sur deux rangs.

1er rang : *tricoter les mailles jusqu'à l'emplacement de la boutonnière, rabattre le nombre de mailles correspondant au diamètre du bouton et terminer le rang.*

2e rang : *tricoter jusqu'à l'endroit des mailles rabattues, puis remonter les mailles en enroulant le fil autour de l'aiguille autant de fois qu'il y a de mailles rabattues au rang précédent.*



5

PULL

N° 323-T9-34

TAILLES

a) 2 ans - **b)** 4 ans - **c)** 6 ans - **d)** 8 ans - **e)** 10 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	2 ans	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans
PHIL' SOFT 3,5	COSMIQUE	3	3	4	5	6
	ROUGE	1	1	1	1	1
	MELON	1	1	1	1	1
	MIMOSA	1	1	1	1	1
	SOURIS	1	1	1	1	1
	POMME	1	1	1	2	2
	FAIENCE	1	1	2	2	2
	RUBAN	1	1	1	1	1
	NOIR	1	1	1	1	1
	BLANC	un peu				

Composition du modèle :
60 % Acrylique - 20 % Laine peignée - 20 % Polyamide

AIGUILLES

n° 3 pour les côtes - n° 3,5 pour le jersey et le jacquard.

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Anneaux marqueurs
Poissons pour le jacquard
T. **a)** 2 boutons ø 14 mm réf.: 475 - 711 - (0) 035

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Augm. à 2 m. des bords - Jacquard (voir diagrammes, le diagramme couleur se trouve page 11) .
Pour plus de facilité, nous vous conseillons de rebroder au pt de m. les petites parties du jacquard (voir conseil page 51).

ECHANTILLON

Important: Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions, voir page 1.
10 cm de jersey ou de jacquard aig. n° 3,5 = 25 m. et 33 rgs

REGLAGES MACHINE

Les côtes se tric. au réglage n° 7, écartement des fontures n° 4.
Le jersey se tric. au réglage n° 10.
Le jacquard se tric. au chariot intarsia, réglage n° 10 (voir conseil page 64).

Réalisable à la QUICK, réglage n° 10, à titre indicatif.

DOS et DEVANT



✖ → Monter:
a) 84 m. - **b)** 92 m. - **c)** 100 m. - **d)** 104 m. - **e)** 112 m., aig. n° 3, col. FAIENCE, tric. en côtes 1/1 pendant **a) b) c)** 4 cm (15 rgs) - **d) e)** 5 cm (19 rgs) puis faire un rg env. sur l'env. en répartissant:

a) 7 augm.	On obtient 91 m.
b) 7 augm.	On obtient 99 m.
c) 7 augm.	On obtient 107 m.
d) 7 augm.	On obtient 111 m.
e) 7 augm.	On obtient 119 m.

▲ → Cont., aig. n° 3,5:
DOS: tric. la frise en jacquard (voir diagramme) en commençant par la: **a)** 22e m. - **b)** 18e m. - **c)** 14e m. - **d)** 12e m. **e)** 8e m. du diagramme, tric. les **a)** 20 rgs - **b)** 22 rgs - **c) d) e)** 26 rgs de jacquard puis terminer en jersey col. COSMIQUE.
DEVANT: tric. en jacquard (voir diagramme) le diagramme terminé cont. en jersey col. COSMIQUE.

Entre-temps,

■ →A **a)** 17 cm (56 rgs) **b)** 19 cm (62 rgs) **c)** 21 cm (70 rgs) **d)** 22 cm (72 rgs) **e)** 25 cm (82 rgs)
de haut. après les côtes, marquer les lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman. et cont. droit.

T. **a)** à 26 cm (86 rgs) de haut. après les côtes, former une ouverture **dos** en rab. les 3 m. centr., cont. un côté à la fois.

A **a)** 28 cm (92 rgs) **b)** 32 cm (106 rgs) **c)** 35 cm (116 rgs) **d)** 37 cm (122 rgs) **e)** 41 cm (136 rgs)
de haut. après les côtes, former l'encol. **devant** en rab. les: **a) b)** 7 m. - **c) d) e)** 9 m. centr., puis côté encol. ts les 2 rgs:
a) 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
b) c) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
d) e) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.

● →A **a)** 32 cm (106 rgs) **b)** 36 cm (120 rgs) **c)** 40 cm (132 rgs) **d)** 42 cm (138 rgs) **e)** 46 cm (152 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs:
a) 4 x 8 m.
b) 2 x 8 m. et 2 x 9 m.
c) 3 x 9 m. et 1 x 10 m.
d) 2 x 9 m. et 2 x 10 m.

e) 2 x 10 m. et 2 x 11 m.
En même temps: former l'encol. **dos** en rab. les: **b)** 9 m. - **c) d) e)** 11 m. centr. puis ts les 2 rgs:
a) côté séparation: 3 x 4 m.
b) c) 1 x 6 m. et 1 x 5 m.

d) e) 2 x 6 m.

Profondeur encol. dos: 2 cm
Profondeur encol. devant: **a) b)** 6 cm - **c) d) e)** 7 cm



Frise dos et manches



Répéter toujours ces 44 m.

Attention: selon les tailles le diagramme ne commence pas à la même hauteur

NOIR

FAIENCE

SOURIS

BLANC

ROUGE

MIMOSA

COSMIQUE

POMME

RUBAN

MELON

MANCHES

✖ → Monter:

a) 48 m. - **b)** 50 m. - **c)** 54 m. - **d)** 56 m. - **e)** 58 m. aig. n° 3, col. FAIENCE, tric. en côtes 1/1 pendant **a) b) c)** 4 cm (15 rgs) - **d) e)** 5 cm (19 rgs) puis faire un rg env. sur l'env. en répartissant:

a) 3 augm. — On obtient 51 m.
b) 3 augm. — On obtient 53 m.
c) 3 augm. — On obtient 57 m.
d) 3 augm. — On obtient 59 m.
e) 3 augm. — On obtient 61 m.

▲ →Cont., aig. n° 3,5: tric. la frise en jacquard (voir diagramme) en commençant par la: **a)** 42e m. - **b)** 41e m. - **c)** 39e m. **d)** 38e m. - **e)** 37e m. du diagramme, tric. les **a)** 20 rgs - **b)** 22 rgs **c) d) e)** 26 rgs de jacquard puis terminer en jersey col. COSMIQUE.

En même temps, faire de ch. côté à 2 m. des bords (reconstituer le jacquard au fur et à mesure):

a) ts les 6 rgs: 2 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 10 x 1 augm.
b) 6 rgs plus haut: 1 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 15 x 1 augm.
c) ts les 6 rgs: 3 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 16 x 1 augm.
d) ts les 6 rgs: 6 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 14 x 1 augm.
e) ts les 6 rgs: 8 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 14 x 1 augm.
On a **a)** 75 m. - **b)** 85 m. - **c)** 95 m. - **d)** 99 m. - **e)** 105 m.

A **a)** 17 cm (56 rgs) **d)** 29 cm (96 rgs)
b) 21,5 cm (70 rgs) **e)** 32,5 cm (108 rgs)
c) 26 cm (86 rgs)
de haut. après les côtes, rab. souplement toutes les m.

Tric. la seconde manche semblable.



BANDE D'ENCOLURE

Monter:
a) 91 m. - **b)** 98 m. - **c)** 108 m. - **d) e)** 114 m., aig. n° 3, col. COSMIQUE, tric. en côtes 1/1:
T. **a)** en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr.
A 2,5 cm (10 rgs), faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE taille a)

Monter 29 m., aig. n° 3, col. COSMIQUE, tric. en côtes 1/1 comme précédemment.
Tric. une seconde bande semblable en répartissant sur le 6e rg: 2 boutonnières de une m., la 1ère à 4 m. du bord, la suivante espacée de 11 m.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Taille **a)** coudre la bande d'encol. puis les bandes de boutonnage, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.
Broder les boutonnières et coudre les boutons.
Tailles **b) c) d) e)** fermer la bande d'encol. puis la monter, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.
Terminer en repassant légèrement les coutures sur l'env. du trav.
ALINE.

Pour changer de pelote

Quand au cours du tricot une pelote se termine, vérifiez à la fin d'un rang qu'il vous reste assez de fil pour tricoter le rang suivant (environ 3 fois la largeur du pull).
S'il n'en reste pas assez, laissez le fil sur le côté et coupez-le à 20 cm. Tricotez le rang avec la nouvelle pelote.
De cette façon, vous éviterez un nœud au milieu du pull.
Les fils restant sur le côté seront rentrés sur l'envers avec une aiguille à laine.

Pour rentrer les fils

Le dos, le devant et les manches de votre pull sont tricotés.

Avant de les coudre, il faut cacher les fils laissés sur le côté.

Sur l'envers du tricot, avec l'aiguille à laine, glissez l'extrémité du fil dans les mailles sur quelques centimètres, puis coupez le fil.



6

PULL

N° 323-T9-48



TAILLES

a) 2 ans - **b)** 4 ans - **c)** 6 ans - **d)** 8 ans - **e)** 10/12 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	2a	4a	6a	8a	10/12a
PHIL' SOFT 3,5	GRIS MOYEN	3	3	4	5	5
	ROUGE	2	2	2	2	3
	BLANC	1	1	1	1	1
	NOIR	1	1	1	1	1
	RUBAN	Un peu				

Composition du modèle :
60 % Acrylique - 20 % Laine peignée - 20 % Polyamide

AIGUILLES

N° 3 pour les côtes 1/1
N° 3,5 pour le jersey et le jacquard

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
a) 2 boutons, réf. : 475 - 711 - (0) 042
Poissons pour le jacquard.
Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - jersey rayé - Jacquard : voir diagramme - **Augm. à 2 m. des bords - Broderies au pt de m.** (pour plus de facilité, nous vous conseillons de rebroder les petites parties du jacquard au pt de m. voir conseil page 51).

ECHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1
10 cm de jersey ou de jacquard aig. n° 3,5 = 25 m. et 33 rgs.

REGLAGES MACHINE

Les côtes 1/1 sont tricotées au réglage n° 7 écartement des fontures n° 4

Le jersey se tricote au réglage n° 10
Le jacquard est réalisable à l'aide du chariot intarsia, réglage n° 1
(voir conseil page 64).
Réalisable à la QUICK PHIL réglage n° 10 à titre indicatif.

DOS et DEVANT



✖ →Monter **a)** 88 m. - **b)** 96 m. - **c)** 104 m. - **d)** 108 m. - **e)** 12
m., col. ROUGE aig. n° 3, tric. en côtes 1/1, pendant **a) b**
4 cm (15 rgs) - **c) d) e)** 5 cm (19 rgs), puis 1 rg env. sur l'env. e
répartissant 4 augm.
On obtient **a)** 92 m. - **b)** 100 m. - **c)** 108 m. - **d)** 112 m. - **e)** 124 m

▲ →**DOS :** Cont. en jersey rayé, aig. n° 3,5 de la façon suivante
a) 2 rgs col. ROUGE, *5 rgs col. BLANC, 5 rgs col
ROUGE*, répéter de *à* 3 fs au tot.
b) c) 8 rgs col. ROUGE, *5 rgs col. BLANC, 5 rgs col. ROUGE*
répéter de *à* 3 fs au tot.
d) 8 rgs col. ROUGE, *5 rgs col. BLANC, 5 rgs col. ROUGE*
répéter de *à* 4 fs au tot.
e) 8 rgs col. ROUGE, *5 rgs col. BLANC, 5 rgs col. ROUGE*
répéter de *à* 5 fs au tot.
et terminer en jersey col. GRIS MOYEN.

DEVANT : Cont. aig. n° 3,5 de la façon suivante :
a) 2 rgs col. ROUGE.
b) c) 8 rgs col. ROUGE.
d) 8 rgs col. ROUGE, 5 rgs col. BLANC, 5 rgs col. ROUGE.
e) 8 rgs col. ROUGE, 5 rgs col. BLANC, 5 rgs col. ROUGE, 5 rgs
col. BLANC, 5 rgs col. ROUGE.
Puis en jacquard pendant 90 rgs et terminer en jersey col. GRIS
MOYEN.

■ →A **a)** 17 cm (56 rgs) **d)** 22 cm (72 rgs)
b) 19 cm (62 rgs) **e)** 26 cm (86 rgs)
c) 20 cm (66 rgs)

de haut. après les côtes, marquer la m. lis. d'un fil de couleur pou
repérer les emman. et cont. droit.

DOS : Pour la taille **a)** à 26 cm (86 rgs) de haut. après les côtes
former une ouverture (pour faciliter le passage de la tête) en rab
les 4 m. centr. Cont. 1 côté à la fois.
A **a)** 28 cm (92 rgs) **d)** 37 cm (122 rgs)
b) 32 cm (106 rgs) **e)** 43 cm (142 rgs)
c) 34 cm (112 rgs)
de haut. après les côtes, former l'encol. **DEVANT** en rab. les **a)** 6
m. - **b) c)** 8 m. - **d) e)** 10 m. centr., puis de ch. côté, ts les 2 rgs:

a) b) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 4 x 1 m.
c) d) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 3 x 1 m.
e) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.

● → A **a)** 32 cm (106 rgs) **d)** 42 cm (138 rgs)
b) 36 cm (118 rgs) **e)** 48 cm (158 rgs)
c) 39 cm (128 rgs)

de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:
a) 4 x 8 m.
b) 1 x 8 m. et 3 x 9 m.
c) 2 x 9 m. et 2 x 10 m.
d) 1 x 9 m. et 3 x 10 m.
e) 4 x 11 m.

En même temps, former l'encol. **DOS** en rab. les **b) c)** 10 m. - **d) e)** 12 m. centr., puis de ch. côté, ts les 2 rgs:
a) côté séparation: 3 x 4 m. - **b)** 2 x 5 m. - **c)** 1 x 5 m. et 1 x 6 m. **d)** 1 x 6 m. et 1 x 5 m. - **e)** 2 x 6 m.

Profondeur d'encolure dos : 2 cm
Profondeur d'encolure devant : **a) b)** 6 cm - **c) d) e)** 7 cm.

MANCHES



✖ → Monter **a)** 48 m. - **b)** 50 m. - **c)** 52 m. - **d)** 56 m. - **e)** 60 m. col. ROUGE aig. n° 3, tric. en côtes 1/1, pendant **a) b)** 4 cm (15 rgs) - **c) d) e)** 5 cm (19 rgs), puis 1 rg env. sur l'env. en répartissant 4 augm.
On obtient **a)** 52 m. - **b)** 54 m. - **c)** 56 m. - **d)** 60 m. - **e)** 64 m.

▲ → Cont. en jersey, aig. n° 3,5 de la façon suivante :
a) 2 rgs col. ROUGE, 5 rgs col. BLANC, 5 rgs col. ROUGE.
b) c) 8 rgs col. ROUGE, 5 rgs col. BLANC, 5 rgs col. ROUGE.
d) 8 rgs col. ROUGE, 5 rgs col. BLANC, 5 rgs col. ROUGE, 5 rgs col. BLANC, 5 rgs col. ROUGE.
e) 8 rgs col. ROUGE, 5 rgs col. BLANC, 5 rgs col. ROUGE, 5 rgs col. BLANC, 5 rgs col. ROUGE, 5 rgs col. BLANC, 5 rgs col. ROUGE.
Puis terminer en col. GRIS MOYEN.

Faire à 2 m. des bords, de ch. côté :
a) ts les 4 rgs: 11 x 1 augm. et 6 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
b) ts les 4 rgs: 16 x 1 augm.
c) ts les 4 rgs: 20 x 1 augm.
d) ts les 4 rgs: 18 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 3 x 1 augm.
e) ts les 4 rgs: 18 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 6 x 1 augm.
On obtient **a)** 76 m. - **b)** 86 m. - **c)** 96 m. - **d)** 102 m. - **e)** 112 m.

A **a)** 17 cm (56 rgs) **d)** 29 cm (96 rgs)
b) 21,5 cm (70 rgs) **e)** 34,5 cm (114 rgs)
c) 25 cm (82 rgs)
de haut. après les côtes, rab. ttes les m.
Tric. la seconde manche semblable .

BANDES DE BOUTONNAGE Taille **a)**

Monter 29 m. en col. GRIS MOYEN, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1, en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr., pendant 2 cm (8 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.
Tric. la seconde bande semblable, en répartissant sur le 4e rg, 2 boutonnières de 1 m. Placer la 1ère à 4 m. du bord, la suivante espacée par 11 m.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Faire les coutures des épaules. Monter les manches aux emman.
Faire les coutures des côtés et des manches.

Taille **a)** coudre la bande d'encol., puis les bandes de boutonnage, m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.
Broder les boutonnières et coudre les boutons.

Tailles **b) c) d) e)** fermer la bande d'encol., puis la monter m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.

Repasser légèrement les coutures sur l'env. du trav.
FRANÇOISE

Terminer en jersey, col. GRIS MOYEN



Attention : Selon les tailles, le diagramme n'a pas la même largeur

NOIR BLANC ROUGE RUBAN GRIS MOYEN

© DISNEY

7

PULL

N° 323-T9-46

TAILLES

a) 6 ans - **b)** 8 ans - **c)** 10 ans - **d)** 12 ans - **e)** 14ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans	14 ans
DYNAMIC	TREFLE	4	5	5	6	7
	OLIVE	1	2	2	2	2
	BOUTON D'OR	1	1	1	1	1
	CIEL	1	1	1	1	1
	GAULOISE	1	1	1	1	1
	ROY	1	1	1	1	1
	BLANC	un peu				

Composition du modèle :
80 % Acrylique - 20 % Laine peignée

AIGUILLES

N° 3 pour les côtes 2/2
N° 3,5 pour le jersey, le jersey rayé et le jacquard

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Poissons pour le jacquard.
Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2 - Jersey - Jersey rayé: 5 rgs col. ROY, 11 rgs col. OLIVE, 3 rgs col. BOUTON D'OR, 11 rgs col. OLIVE et 5 rgs col. ROY, soit 35 rgs au total **- Jacquard :** voir diagramme - **Augm. à 2 m. des bords - Broderies au pt de m.** (pour plus de facilité, nous vous conseillons de rebroder les petites parties du jacquard au pt de m. voir conseil page 51).

ECHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1
10 cm de jersey, de jersey rayé ou de jacquard aig. n° 3,5 = 23 m. et 30 rgs.

REGLAGES MACHINE

Les côtes 2/2 se tric. au réglage n° 9,5, écartement des fontures n° 4.

Le jersey et le jacquard se tric. au réglage n° 12.
Le jacquard est réalisable à l'aide du chariot intarsia, réglage n° 12 (voir conseil page 64).
Réalisable à la QUICK PHIL, réglage n° 12 à titre indicatif.

DOS et DEVANT



✖ → Monter :
a) 94 m. - **b)** 98 m. - **c)** 106 m. - **d)** 114 m. - **e)** 122 m., col. TREFLE aig. n° 3, tric. en côtes 2/2 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs par 2 m. endr., pendant **a) b)** 4 cm (15 rgs) - **c) d) e)** 5 cm (19 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant **a) b) c) d)** 5 augm. - **e)** 7 augm.

On obtient **a)** 99 m. - **b)** 103 m. - **c)** 111 m. - **d)** 119 m. - **e)** 129 m.

▲ → Cont. en jersey, aig. n° 3,5

DEVANT: A **a)** 1 cm (2 rgs) **d)** 7 cm (22 rgs)
b) 3 cm (10 rgs) **e)** 9 cm (28 rgs)
c) 5 cm (16 rgs)
de haut. après les côtes, cont. en jacquard (voir diagramme) Les 103 rgs du diagramme terminés, cont. en jersey col. TREFLE

DOS: A **a)** 9 cm (26 rgs) **d)** 15 cm (46 rgs)
b) 11 cm (34 rgs) **e)** 17 cm (52 rgs)
c) 13 cm (40 rgs)
de haut. après les côtes, cont. en jersey rayé (voir pts employés) pendant 35 rgs puis terminer en jersey col. TREFLE

■ →A **a)** 21 cm (62 rgs) **d)** 27 cm (82 rgs)
b) 23 cm (70 rgs) **e)** 29 cm (88 rgs)
c) 25 cm (76 rgs)
de haut. après les côtes, marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman.

A **a)** 35 cm (106 rgs) **d)** 44 cm (132 rgs)
b) 38 cm (114 rgs) **e)** 48 cm (144 rgs)
c) 41 cm (124 rgs)
de haut. après les côtes, former l'encol. **DEVANT** en rab. les **a)** 7 m. - **b) c) d)** 9 m. - **e)** 11 m. centr., puis côté encol., ts les 2 rgs:
a) b) c) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
d) e) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.

● →A **a)** 40 cm (120 rgs) **d)** 50 cm (150 rgs)
b) 43 cm (128 rgs) **e)** 54 cm (162 rgs)
c) 46 cm (138 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:
a) 3 x 8 m. et 1 x 9 m.
b) 2 x 8 m. et 2 x 9 m.
c) 2 x 9 m. et 2 x 10 m.

d) 3 x 10 m. et 1 x 11 m.
e) 3 x 11 m. et 1 x 12 m.

En même temps, former l'encol. **DOS** en rab. les **a)** 9 m. - **b) c) d)** 11 m. - **e)** 13 m. centr., puis côté encol., ts les 2 rgs:
a) b) c) 2 x 6 m. - **d) e)** 1 x 7 m. et 1 x 6 m.
Profondeur d'encolure dos : 2 cm.
Profondeur d'encolure devant : **a) b) c)** 7 cm - **d) e)** 8 cm.



MANCHES



✖ → Monter :

a) 50 m. - **b)** 50 m. - **c)** 54 m. - **d)** 54 m. - **e)** 58 m. col. TREFLE aig. n° 3, tric. en côtes 2/2 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs par 2 m. endr. pendant **a) b)** 4 cm (15 rgs) - **c) d) e)** 5 cm (19 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant **a) c) e)** 3 augm. - **b) d)** 5 augm.

On obtient **a)** 53 m. - **b)** 55 m. - **c)** 57 m. - **d)** 59 m. - **e)** 61 m.

▲ → Cont. en jersey, aig. n° 3,5 col. TREFLE, en faisant à 2 m. des bords, de ch. côté :

a) ts les 4 rgs: 15 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 2 x 1 augm.
b) ts les 4 rgs: 12 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 6 x 1 augm.
c) ts les 4 rgs: 14 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 6 x 1 augm.
d) ts les 4 rgs: 17 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 6 x 1 augm.
e) ts les 4 rgs: 25 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 2 x 1 augm.

ENTRETEMPS:

A
a) 14 cm (42 rgs) **d)** 24,5 cm (74 rgs)
b) 18 cm (54 rgs) **e)** 27,5 cm (82 rgs)
c) 20,5 cm (62 rgs)

de haut. après les côtes, cont. en jersey rayé (voir pts employés) pendant 35 rgs puis 1 rg de jersey col. TREFLE

A
a) 26 cm (78 rgs) **d)** 36,5 cm (110 rgs)
b) 30 cm (90 rgs) **e)** 39,5 cm (118 rgs)
c) 32,5 cm (98 rgs)

de haut. après les côtes, rab. les **a)** 87 m. - **b)** 91 m. - **c)** 97 m. - **d)** 105 m. - **e)** 115 m.obtenues

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter **a)** 94 m. - **b) c)** 98 m. - **d)** 106 m. - **e)** 110 m. col. TREFLE aig. n° 3, tric. en côtes 2/2 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs par 2 m. endr., pendant 4 cm (15 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Faire les coutures des épaules. Monter les manches aux emman.
Faire les coutures des côtés et des manches.
Coudre la bande d'encol., m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.
Terminer en repassant légèrement les coutures sur l'env. du trav.

VALERIE

Pour rattraper une maille perdue.

Il est nécessaire d'avoir un crochet.

Dans le jersey endroit:

Passez le crochet dans la maille perdue.
Avec la pointe du crochet, prenez le fil horizontal qui se trouve au-dessus.
Tirez le crochet vers vous pour faire passer le fil dans la maille qui se trouve sur le crochet..
Recommencez toujours cette opération jusqu'à ce que vous soyez au niveau souhaité.
Replacez alors la maille sur l'aiguille gauche pour la tricoter normalement.



8

PULL

N° 323-T9-41



TAILLES

a) 4 ans - **b)** 6 ans - **c)** 8 ans - **d)** 10 ans - **e)** 12 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans
LAMBSWOOL	NOIR	5	6	6	7	8
	BLANC	1	1	1	1	1
	DRAGEE	1	1	1	1	1
	ROUGE	1	1	1	1	1
	TURQUOISE	1	1	1	1	1
	TRANSAT	1	1	1	1	1
	LILAS	1	1	1	1	1
	AZUR	1	1	1	1	1
	PERLE	1	1	1	1	1
	KAKI	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
51 % Laine d'agneau - 49 % Acrylique

AIGUILLES

N° 2,5 pour les côtes - N° 3 pour le jersey et le jacquard.

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Anneaux marqueurs
Poissons pour le jacquard

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2 - Jersey - Augm. à 2 m. des bords - Jacquard (voir diagramme le diagramme couleur se trouve page 17) pour plus de facilité, nous vous conseillons de rebroder au pt de m. les petites parties du jacquard (conseilpage 51).

ECHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions, voir page 1.
10 cm de jersey ou de jacquard aig. n° 3 = 26 m. et 35 rgs

REGLAGES MACHINE

Les côtes 2/2 se tric. au réglage n° 6,5, écartement des fontures n° 3.
Le jersey se tric. au réglage n° 9,5.
Le jacquard se tric. au chariot intarsia, réglage n° 9,5 (voir conseil page 64). Réalisable à la QUICK, réglage n° 9,5, à titre indicatif.

DOS et DEVANT



✖ → Monter:
a) 98 m. - **b)** 106 m. - **c)** 110 m. - **d)** 118 m. - **e)** 126 m.,aig. n° 2,5, col. NOIR, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. (pour le raccord) pendant **a) b) c)** 4 cm (17 rgs) - **d) e)** 5 cm (21 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant:

a) 6 augm.	On obtient: 104 m.
b) 6 augm.	On obtient: 112 m.
c) 6 augm.	On obtient: 116 m.
d) 6 augm.	On obtient: 124 m.
e) 8 augm.	On obtient: 134 m.

▲ → Cont. aig. n° 3
DOS: en jersey col. NOIR.
DEVANT: tric. **a)** 6 rgs - **b)** 14 rgs - **c)** 20 rgs - **d)** 28 rgs - **e)** 34 rgs de jersey col. NOIR puis cont. en jersey et en jacquard (voir diagramme) en plaçant les m. de la façon suivante:.
a) 5 m. - **b)** 9 m. - **c)** 11 m. - **d)** 15 m. - **e)** 20 m. col. NOIR puis les 93 m. de jacquard et terminer col. NOIR.
Les 95 rgs du diagramme terminés, cont. en jersey col. NOIR.

Entre-temps,

■ →A **a)** 19 cm (66 rgs) **b)** 21 cm (74 rgs) **c)** 23 cm (80 rgs) **d)** 25 cm (88 rgs) **e)** 27 cm (94 rgs)
de haut. après les côtes, marquer les lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman. et cont. droit.

A **a)** 32 cm (112 rgs) **b)** 35 cm (122 rgs) **c)** 38 cm (132 rgs) **d)** 41 cm (144 rgs) **e)** 44 cm (154 rgs)
de haut. après les côtes, former l'encol. **devant** en rab. les: **a)** 10 m. - **b)** 12 m. - **c) d) e)** 14 m. centr., puis côté encol. ts les 2 rgs:
a) 1 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m. et 4 rgs plus haut: 1 x 1 m.
b) c) d) 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m. et ts les 4 rgs: 2 x 1 m.
e) 1 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m. et ts les 4 rgs: 2 x 1 m.

● →A **a)** 36 cm (126 rgs) **b)** 40 cm (140 rgs) **c)** 43 cm (150 rgs) **d)** 46 cm (162 rgs) **e)** 50 cm (176 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs:
a) 4 x 9 m.
b) 1 x 9 m. et 3 x 10 m.

c) 4 x 10 m.
d) 4 x 11 m.
e) 4 x 12 m.

En même temps: former l'encol. **dos** en rab. les: **a)** 12 m. - **b)** 14 m. - **c) d)** 15 m. - **e)** 15 m. sont. puis 1x les 2 rgs.
2 x 5 m.
Profondeur encol. dos: 2 cm
Profondeur encol. devant: **a)** 6 cm - **b) c)** 7 cm - **d) e)** 8 cm.



© DISNEY

MANCHES



✖ →Monter:
a) 50 m. - **b)** 54 m. - **c)** 58 m. - **d)** 58 m. - **e)** 62 m. aig. n° 2,5, col. NOIR, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. (pour le raccord) pendant **a) b) c)** 4 cm (17 rgs) - **d) e)** 5 cm (21 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant:

a) 6 augm.	On obtient: 56 m.
b) 6 augm.	On obtient: 60 m.
c) 4 augm.	On obtient: 62 m.
d) 6 augm.	On obtient: 64 m.
e) 4 augm.	On obtient: 66 m.

▲ → Cont., aig. n° 3 en jersey col. NOIR en faisant de ch. côté à 2 m. des bords:
a) ts les 4 rgs: 12 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 4 x 1 augm.
b) ts les 4 rgs: 13 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 6 x 1 augm.
c) ts les 4 rgs: 12 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 9 x 1 augm.
d) ts les 4 rgs: 10 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 12 x 1 augm.
e) ts les 4 rgs: 18 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 9 x 1 augm.
On a **a)** 88 m. - **b)** 98 m. - **c)** 104 m. - **d)** 108 m. - **e)** 120 m.

A
a) 22,5 cm (78 rgs)
b) 27 cm (94 rgs)
c) 31 cm (108 rgs)
d) 33,5 cm (118 rgs)
e) 37,5 cm (132 rgs)
de haut. après les côtes, rab. souplement toutes les m.

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter:
a) 102 m. - **b)** 110 m. - **c) d)** 114 m. - **e)** 122 m., aig. n° 2,5, col. NOIR, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. (pour le raccord) pendant 2,5 cm (9 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Coudre la bande d'encol., m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.
Terminer en repassant légèrement les coutures sur l'env. du trav.

BETTY

PHILDAR Conseils

Augmentations apparentes à 2 m. des bords

Pour la main :
Tric. à l'endr. sur l'endr. du trav. et à l'env. sur l'env.
A droite : *tric. 1 m., 2 m. dans la 2e m., en la prenant d'abord par devant, puis par derrière, tric. le reste des m.*
A gauche : *tric. ttes les m. moins 3, tric. 2 m. dans la 3e m. avant la fin, en la prenant d'abord par devant, puis par derrière, tric. les 2 dernières m.*

Pour la machine :
A droite : *déporter les 2 m. du bord d'une aig. vers la droite, poser le fil qui se trouvait entre la 2e et la 3e m. sur l'aig. libérée, en le tordant afin d'éviter un jour au rg. suivant.*
A gauche : *faire une augm. de la même façon, en déportant les 2 m. du bord d'une aig. vers la gauche.*

9

PULL

N° 323-T9-39



TAILLES

a) 6 ans - **b)** 8 ans - **c)** 10 ans - **d)** 12 ans - **e)** 14 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITE (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans	14 ans
LAMBSWOOL	NOIR	5	6	6	7	8
	BLANC	1	1	1	1	2
	PERLE	1	1	1	1	1
	PRINTEMPS	1	1	1	1	1
	TRANSAT	1	1	1	1	1
	LILAS	1	1	1	1	1
	POUDRE	1	1	1	1	1
	SOLEIL	1	1	2	2	2
	ROUGE	1	2	2	2	2

Composition du modèle
51 % Laine d'agneau - 49 % Acrylique

AIGUILLES

N° 2,5 pour les côtes - n° 3 pour le jersey et le jacquard.

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR
Poissons pour le jacquard - Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2 - Jersey - Augm. à 2 m. des bords - Jacquard (voir diagramme) le diagramme couleur se trouve page 19.
Pour plus de facilité nous vous conseillons de rebroder au pt de m. les petites parties de jacquard (conseil page 51).

ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey et de jacquard, aig. n° 3 = 26 m. et 35 rgs.

REGLAGES MACHINE

Les côtes 2/2 se tric. au réglage n° 6,5, écartement des fontures n° 3. Le jersey et le jacquard (chariot INTARSIA voir conseil page 64) se tric. au réglage n° 9,5
Réalisable à la quick au réglage n° 9,5 à titre indicatif

DOS et DEVANT



✖ → Monter
a) 106 m. - **b)** 110 m. - **c)** 118 m. - **d)** 126 m. - **e)** 138 m., col. ROUGE, aig. n° 2,5, tric. en côtes 2/2, en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr.pendant 5 cm (19 rgs) puis faire un rg env. sur l'env. en répartissant:

a) 6 augm.	on obtient 112 m.
b) 6 augm.	on obtient 116 m.
c) 6 augm.	on obtient 124 m.
d) 8 augm.	on obtient 134 m.
e) 6 augm.	on obtient 144 m.

▲ → Cont. aig. n° 3:
DOS: en jersey col. NOIR.
DEVANT: en jersey et jacquard de la façon suivante: **a)** 9 m. - **b)** 11 m. - **c)** 15 m. - **d)** 20 m. - **e)** 25 m. de jersey col. SOLEIL, les 94 m. du diagramme et terminer par: **a)** 9 m. - **b)** 11 m. - **c)** 15 m. **d)** 20 m. - **e)** 25 m. de jersey col. SOLEIL, le jacquard terminé cont. en jersey col. NOIR.

■ →A **a)** 21 cm (74 rgs) **d)** 28 cm (98 rgs)
b) 23 cm (80 rgs) **e)** 30 cm (106 rgs)
c) 26 cm (92 rgs)
de haut. après les côtes, marquer les m. lis d'un fil de couleur pour repérer les emman. et cont. droit.

A **a)** 34 cm (118 rgs) **d)** 44 cm (154 rgs)
b) 37 cm (130 rgs) **e)** 48 cm (168 rgs)
c) 41 cm (144 rgs)
de haut. après les côtes, former **l'encol. devant** en rab. les **a)** 12 m. - **b) c) d)** 14 m. - **e)** 16 m. centr., puis côté encol. ts les 2 rgs :
a) b) c) 1 x 3 m., 2 x 2 m, 2 x 1 m. et ts les 4 rgs: 2 x 1 m.
d) e) 1 x 3 m., 2 x 2 m., 4 x 1 m. et ts les 4 rgs: 2 x 1 m.

● →A **a)** 39 cm (136 rgs) **d)** 50 cm (176 rgs)
b) 42 cm (148 rgs) **e)** 54 cm (190 rgs)
c) 46 cm (162 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 1 x 9 m. et 3 x 10 m.
b) 4 x 10 m.
c) 4 x 11 m.
d) 1 x 11 m. et 3 x 12 m.
e) 1 x 12 m. et 3 x 13 m.

En même temps : former **l'encol. dos** en rab. les **a)** 14 m. - **b) c) d)** 16 m. - **e)** 18 m. centr., puis ts les 2 rgs:
a) b) c) 2 x 5 m.- **d) e)** 2 x 6 m.

Profondeur d'encolure dos: 2 cm
Profondeur d'encolure devant: **a) b) c)** 7 cm - **d) e)** 8 cm.



Attention selon les tailles le diagramme ne commence pas à la même hauteur.

NOIR	PRINTEMPS	SOLEIL
BLANC	POUDRE	LILAS
ROUGE	PERLE	TRANSAT

© DISNEY

MANCHES

→ Monter:

a) 54 m. - **b)** 58 m. - **c)** 58 m. - **d)** 62 m. - **e)** 66 m., col. ROUGE, aig. n° 2,5, tric. en côtes 2/2, pendant 5 cm (19 rgs).puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant:

a) 6 augm. on a 60 m.

b) 4 augm. on a 62 m.

c) 6 augm. on a 64 m.
d) 4 augm. on a 66 m.
e) 4 augm. on a 70 m.



▲ → Cont. aig. n° 3, en jersey col. NOIR.

Faire de ch. côté à 2 m. des bords:
a) ts les 4 rgs: 13 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 5 x 1 augm.
b) ts les 4 rgs: 9 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 10 x 1 augm.
c) ts les 4 rgs: 9 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 12 x 1 augm.
d) ts les 4 rgs: 14 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 11 x 1 augm.
e) ts les 4 rgs: 18 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 10 x 1 augm.
On obtient **a)** 96 m. - **b)** 100 m. - **c)** 106 m. - **d)** 116 m. - **e)** 126 m.

b) 29 cm (102 rgs) **e)** 39,5 cm (138 rgs)
c) 32,5 cm (114 rgs)
de haut. après les côtes, rab. souplement ttes les m.
Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter **a)** 106 m. - **b) c)** 110 m. - **d)** 118 m. - **e)** 122 m. col. ROUGE, aig. n° 2,5, tric. en côtes 2/2 commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 3,5 cm (13 rgs) puis faire 1 rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman.
Fermer la bande d'encol., puis la monter autour de l'encol. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.
Terminer en repassant légèrement les coutures sur l'env. du trav.

CHRISTINE

Le point de tige

Travaillez de gauche à droite.

Faites sortir l'aiguille sur l'endroit à l'extrémité gauche de la ligne à broder.

Piquez l'aiguille comme pour faire un point arrière, mais un peu à droite de la sortie du fil.



Faites passer l'aiguille sur l'envers et faites-la ressortir à mi-longueur et à gauche de ce point arrière et du fil.

Faites ainsi chaque point.

Le point lancé

Faites sortir l'aiguille sur l'endroit à l'extrémité gauche du trait à broder.

Piquez l'aiguille comme pour un très grand point arrière à l'extrémité droite du trait à broder.

Chaque trait est ainsi recouvert d'un seul point.

10

PULL

N° 323-T9-38

TAILLES

a) 6 ans - **b)** 8 ans - **c)** 10 ans - **d)** 12 ans - **e)** 14 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITES (Nombre de pelotes)

QUALITES	COLORIS	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans	14 ans
RANDONNEE	AVIATEUR	5	6	7	7	8
	GLACIER	1	1	1	1	1
BRISANTS	NAVAL	1	2	2	3	3

Composition du modèle :
51 % Acrylique - 42 % Laine - 6 % Laine peignée - 1 % Viscose

AIGUILLES

N° 3 pour les côtes
n° 3,5 pour le jersey et le jacquard.

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR
Poissons pour le jacquard - Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Augm. à 2 m. des bords - Jacquard (voir diagramme).
Pour plus de facilité nous vous conseillons de rebroder au pt de m. les petites parties de jacquard (voir conseil page 51).

ECHANTILLONS

Important : ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey qualité RANDONNEE, aig. n° 3,5 = 22 m. et 31rgs.
10 cm de jacquard (qualité RANDONNEE et BRISANTS), aig. n° 3,5 = 23 m. et 32 rgs.

REGLAGES MACHINE

Les côtes 1/1 se tric. au réglage n° 8,5 écartement des fontures n° 3. Le jersey et le jacquard (chariot INTARSIA voir conseil page 64) se tric. au réglage n° 10,5
Réalisable à la QUICK au réglage n° 10,5 à titre indicatif

DOS



✖ → Monter
a) 90 m. - **b)** 94 m. - **c)** 100 m. - **d)** 110 m. - **e)** 118 m., col. AVIATEUR, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 pendant 5 cm (17 rgs) puis faire un rg env. sur l'env. en répartissant:

a) 5 augm.	on obtient 95 m.
b) 5 augm.	on obtient 99 m.
c) 5 augm.	on obtient 105 m.
d) 5 augm.	on obtient 115 m.
e) 5 augm.	on obtient 123 m.

▲ → Cont. aig. n° 3,5 en jersey col. AVIATEUR.

■ →A **a)** 20 cm (62 rgs) **b)** 22 cm (68 rgs) **c)** 25 cm (78 rgs) **d)** 27 cm (84 rgs) **e)** 29 cm (90 rgs)
de haut. après les côtes, marquer les m. lis d'un fil de couleur pour repérer les emman. et cont. droit.

● →A **a)** 39 cm (120 rgs) **b)** 42 cm (130 rgs) **c)** 46 cm (142 rgs) **d)** 50 cm (156 rgs) **e)** 54 cm (168 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 3 x 8 m. et 1 x 9 m.
b) 2 x 8 m. et 2 x 9 m.
c) 3 x 9 m. et 1 x 10 m.
d) 3 x 10 m. et 1 x 11 m.
e) 4 x 11 m.

En même temps : former l'encol. en rab. les **a) b) c) d)** 13 m. - **e)** 15 m. centr., puis ts les 2 rgs:
a) 2 x 4 m. - **b) c)** 1 x 4 m. et 1 x 5 m.- **d) e)** 2 x 5 m.
Profondeur d'encolure dos: 2 cm

DEVANT

✖ →Monter
a) 90 m. - **b)** 94 m. - **c)** 100 m. - **d)** 110 m. - **e)** 118 m., col. AVIATEUR, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 pendant 5 cm (17 rgs) puis faire un rg env. sur l'env. en répartissant:

a) 9 augm.	on obtient 99 m.
b) 9 augm.	on obtient 103 m.
c) 9 augm.	on obtient 109 m.
d) 9 augm.	on obtient 119 m.
e) 11 augm.	on obtient 129 m.

▲ → Cont. aig. n° 3,5 en jacquard (voir diagramme)

■ →A **a)** 20 cm (64 rgs) **d)** 27 cm (86 rgs)
b) 22 cm (70 rgs) **e)** 29 cm (92 rgs)
c) 25 cm (80 rgs)

de haut. après les côtes, marquer les m. lis d'un fil de couleur pour repérer les emman. et cont. droit.

A **a)** 34 cm (108 rgs) **d)** 44 cm (140 rgs)
b) 37 cm (118 rgs) **e)** 48 cm (154 rgs)
c) 41 cm (132 rgs)

de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les **a) b) c) d)** 11 m. - **e)** 13 m. centr., puis rab. côté encol.:
a) ts les 2 rgs: 3 x 2 m, 3 x 1 m.et 4 rgs plus haut: 1 x 1 m.
b) c) ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 2 x 2 m, 3 x 1 m.et 4 rgs plus haut: 1 x 1 m.
d) e) ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m. et ts les 4 rgs: 2 x 1 m.

● →A **a)** 39 cm (124 rgs) **d)** 50 cm (160 rgs)
b) 42 cm (134 rgs) **e)** 54 cm (172 rgs)
c) 46 cm (146 rgs)

de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 2 x 8 m. et 2 x 9 m.
b) 1 x 8 m. et 3 x 9 m.
c) 2 x 9 m. et 2 x 10 m.
d) 2 x 10 m. et 2 x 11 m.
e) 2 x 11 m. et 2 x 12 m.
Profondeur d'encolure devant: **a) b) c)** 7 cm - **d) e)** 8 cm.



MANCHES



✖ → Monter:
a) 46 m. - **b)** 48 m. - **c)** 50 m. - **d)** 52 m. - **e)** 54 m., col. AVIATEUR, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1, pendant 5 cm (17 rgs).puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant:
a) 5 augm. on a 51 m.
b) 5 augm. on a 53 m.
c) 5 augm. on a 55 m.
d) 5 augm. on a 57 m.
e) 5 augm. on a 59 m.

▲ → Cont. aig. n° 3,5, en jersey col. AVIATEUR en faisant de ch. côté à 2 m. des bords:
a) ts les 4 rgs: 12 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 4 x 1 augm.
b) ts les 4 rgs: 9 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 8 x 1 augm.
c) ts les 4 rgs: 10 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 9 x 1 augm.
d) ts les 4 rgs: 12 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 10 x 1 augm.
e) ts les 4 rgs: 17 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 8 x 1 augm.
On obtient **a)** 83 m. - **b)** 87 m. - **c)** 93 m. - **d)** 101 m. - **e)** 109 m.

A **a)** 25 cm (78 rgs) **d)** 36,5 cm (114 rgs)
b) 29 cm (90 rgs) **e)** 39,5 cm (122 rgs)
c) 32,5 cm (100 rgs)

de haut. après les côtes, rab. souplement ttes les m.

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter **a)** 92 m. - **b) c)** 96 m. - **d)** 104 m. - **e)** 108 m. col. AVIATEUR, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 pendant 2,5 cm (8 rgs) puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jesey. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman.

Fermer la bande d'encolure et la coudre m. par m. à pts arrière sur l'endr. du travail autour de l'encolure.

Terminer en repassant légèrement les coutures sur l'env. du travail.
NADEGE

DIAGRAMME DEVANT VOIR ENCART EN FIN DE CAHIER EXPLICATIF

Attention: selon les tailles, le diagramme ne commence pas à la même hauteur et n'a pas la même largeur.

Terminer en répétant toujours les 2 derniers rgs

GLACIER (RANDONNEE)

NAVAL (BRISANTS)

AVIATEUR (RANDONNEE)

11

PULL

N° 323-T9-051



TAILLES

a) 4 ans - **b)** 6 ans - **c)** 8 ans - **d)** 10 ans - **e)** 12 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	4 a	6 a	8 a	10a	12a
LAMBSWOOL	DRAGEE	5	6	7	8	9
	FREESIA	1	1	1	1	1
	AZUR	1	1	1	1	1
	TRANSAT	1	1	1	1	1
	INDIGO	1	1	1	1	1
	POUDRE	1	1	1	1	1
	SOLEIL	1	1	1	1	1
	FUCHSIA	un peu				
	NOIR	un peu				
	CAMEL	un peu				

Composition du modèle :
51 % Laine d' agneau - 49 % Acrylique

AIGUILLES

N° 2,5 pour les côtes 1/1 et le roulotté
N° 3 pour le jersey et le jacquard

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Poissons pour le jacquard.
Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard (voir diagramme) Le diagramme couleur se trouve page 22 **- Augm. à 2 m. des bords - Broderies au pt de tige et pt lancé** (voir contours page 37 et conseils page 33).
Broderie au pt de m.: pour plus de facilité, nous vous conseillons de rebroder les petites parties du jacquard au pt de m.(voir conseil page 51)

ECHANTILLON

Important: Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1
10 cm de jersey ou de jacquard aig. n° 3 = 26 m. et 35 rgs.

REGLAGES MACHINE

Les côtes 1/1 se tric. au réglage n° 6,5, écartement des fontures n° 3.
Le jersey se tric. au réglage n° 9,5.
Le jacquard est réalisable à l'aide du chariot intarsia, réglage n° 9,5 (voir conseil page 64).
Réalisable à la QUICK PHIL, réglage n° 9,5 à titre indicatif.

DOS et DEVANT



✖ → Monter :
a) 102 m. - **b)** 110 m. - **c)** 116 m. - **d)** 124 m. - **e)** 134 m., col. FREESIA, aig. n° 2,5, tric. 8 rgs de jersey (roulotté), puis col. DRAGEE cont. en côtes 1/1 pendant 6 rgs

▲ → Cont. aig. n° 3 en faisant 1 augm. sur le 1er rg
On obtient:
a) 103 m. - **b)** 111 m. - **c)** 117 m. - **d)** 125 m. - **e)** 135 m.
DOS: tric. en jersey
DEVANT: tric.: **a)** 0 - **b)** 6 rgs - **c)** 12 rgs - **d)** 18 rgs - **e)** 24 rgs de jersey col. DRAGEE, les 123 rgs du diagramme en plaçant les m. de la façon suivante: **a)** 24 m. - **b)** 28 m. - **c)** 31 m. - **d)** 35 m. - **e)** 40 m. de jersey col. DRAGEE, les 55 m. du diagramme et **a)** 24 m. **b)** 28 m. - **c)** 31 m. - **d)** 35 m. - **e)** 40 m. de jersey col. DRAGEE
Le motif terminé, cont. en jersey col. DRAGEE

■ → A **a)** 26 cm (92 rgs) **b)** 28 cm (98 rgs) **c)** 30 cm (106 rgs) **d)** 33 cm (116 rgs) **e)** 35 cm (122 rgs)
de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs:
a) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.
b) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 4 x 1 m.
c) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 4 x 1 m.
d) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 3 x 2 m. et 4 x 1 m.
e) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 3 x 2 m. et 5 x 1 m.

Il reste: **a)** 69 m. - **b)** 75 m. - **c)** 81 m. - **d)** 85 m. - **e)** 93 m.

A **a)** 36 cm (126 rgs) **b)** 39 cm (136 rgs) **c)** 42 cm (148 rgs) **d)** 46 cm (162 rgs) **e)** 49 cm (172 rgs)
de haut. après les côtes, former l'encol. **DEVANT** en rab. les **a) b)** 9 m. - **c) d)** 11 m. - **e)** 13 m. centr., puis côté encol., ts les 2 rgs:
a) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 2 x 1 m.
b) 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
c) 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.
d) 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.
e) 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.

● →A **a)** 40 cm (140 rgs) **b)** 44 cm (154 rgs) **c)** 47 cm (164 rgs) **d)** 51 cm (178 rgs) **e)** 55 cm (192 rgs)

de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:
a) 1 x 3 m. et 4 x 4 m.
b) 4 x 4 m. et 1 x 5 m.
c) 3 x 4 m. et 2 x 5 m.
d) 1 x 4 m. et 4 x 5 m.
e) 3 x 5 m. et 2 x 6 m.

En même temps, former l'encol. **DOS** en rab. les **a) b)** 11 m. - **c) d)** 13 m. - **e)** 15 m. centr., puis côté encol., ts les 2 rgs:
a) 1 x 4 m. et 2 x 3 m.
b) 2 x 4 m. et 1 x 3 m.
c) 3 x 4 m.
d) 3 x 4 m.
e) 3 x 4 m.

MANCHES



■ → Monter :
a) 58 m. - **b)** 60 m. - **c)** 64 m. - **d)** 66 m. - **e)** 68 m. col. FREESIA, aig. n° 2,5, tric. 8 rgs de jersey, puis col. DRAGEE cont. en côtes 1/1 pendant 6 rgs

▲ → Cont. en jersey, aig. n° 3 en faisant 1 augm. sur le 1er rg
On obtient: **a)** 59 m. - **b)** 61 m. - **c)** 65 m. - **d)** 67 m. - **e)** 69 m.

Faire à 2 m. des bords, de ch. côté :
a) ts les 6 rgs: 5 x 1 augm. et ts les 8 rgs: 4 x 1 augm.
b) ts les 6 rgs: 6 x 1 augm. et ts les 8 rgs: 5 x 1 augm.
c) ts les 8 rgs: 11 x 1 augm.
d) ts les 6 rgs: 2 x 1 augm. et ts les 8 rgs: 11 x 1 augm.
e) ts les 6 rgs: 7 x 1 augm. et ts les 8 rgs: 9 x 1 augm.

On obtient: **a)** 77 m. - **b)** 83 m. - **c)** 87 m. - **d)** 93 m. - **e)** 101 m.

■ →A **a)** 20 cm (70 rgs) **d)** 31 cm (108 rgs)
b) 24 cm (84 rgs) **e)** 35 cm (122 rgs)
c) 27,5 cm (96 rgs)
de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté ts les 2 rgs:
a) 1 x 3 m., 5 x 2 m., 7 x 1 m., 4 x 2 m. et 1 x 3 m.
b) 1 x 3 m., 6 x 2 m., 6 x 1 m., 5 x 2 m. et 1 x 3 m.
c) 1 x 3 m., 6 x 2 m., 8 x 1 m., 5 x 2 m. et 1 x 3 m.
d) 1 x 3 m., 6 x 2 m., 9 x 1 m., 6 x 2 m. et 1 x 3 m.
e) 1 x 3 m., 7 x 2 m., 9 x 1 m., 7 x 2 m. et 1 x 3 m.

A **a)** 30 cm (106 rgs) **d)** 44 cm (154 rgs)
b) 35 cm (122 rgs) **e)** 49 cm (172 rgs)
c) 39,5 cm (138 rgs)
de haut. après les côtes, rab. les 15 m. restantes

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter **a)** 100 m. - **b)** 108 m. - **c)** 114 m. - **d)** 114 m. - **e)** 122 m. col. FREESIA, aig. n° 2,5, tric. 6 rgs de jersey, puis col. DRAGEE cont. en côtes 1/1 pendant 6 rgs, puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Faire les broderies au pt de tige et pt lancé (voir contours et photo)
Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Faire les coutures des épaules. Monter les manches aux emman.
Faire les coutures des côtés et des manches.
Coudre la bande d'encol., m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.

VALERIE





55

TRANSAT

FREESIA

SOLEIL

POUDRE

INDIGO

AZUR

DRAGEE

© DISNEY

12

PULL

N° 323-T9-40

TAILLES

a) 6 ans - **b)** 8 ans - **c)** 10 ans - **d)** 12 ans - **e)** 14 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITES (Nombre de pelotes)

QUALITES	COLORIS	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans	14 ans
SOFT 4	NOIR	6	7	8	9	10
	ENCRE	1	1	1	1	2
	CIEL	1	1	1	1	1
	BLANC	1	1	1	1	1
	PORCELAINE	1	1	1	1	1
PEGASE	CURRY	1	1	1	1	1

Composition du modèle
46 % Laine peignée - 34 % Acrylique
18 % Polyamide - 2 % Laine

AIGUILLES

N° 3,5 pour les côtes - n° 4 pour le jersey et le jacquard.

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR
Poissons pour le jacquard - Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2 - Jersey - Augm. à 2 m. des bords - Jacquard voir diagramme (le diagramme couleur se trouve page 24).
Pour plus de facilité nous vous conseillons de rebroder au pt de m. les petites parties de jacquard (voir conseil page 51).

ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey et de jacquard, aig. n° 4 = 18 m. et 25 rgs.

REGLAGES MACHINE

Le jersey ou le jacquard (voir conseil page 64) est réalisable à la BIG au réglage n° 5, à titre indicatif.

DOS et DEVANT

✖ → Monter
a) 78 m. - **b)** 82 m. - **c)** 86 m. - **d)** 94 m. - **e)** 102 m., aig. n° 3,5, col. NOIR, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant: **a) b)** 4 cm - **c) d) e)** 5 cm

▲ → Cont. aig. n° 4, en faisant: **a) b) c) d)** 1 augm. au début et à la fin du rg.
On a **a)** 80 m. - **b)** 84 m. - **c)** 88 m. - **d)** 96 m. - **e)** 102 m.
Tric. de la façon suivante:
Le dos: en jersey col. NOIR
Le devant: en jacquard (voir diagramme)
Le diagramme terminé, cont. en jersey col. NOIR.

■ →A **a)** 23 cm (58 rgs) **d)** 29 cm (72 rgs)
b) 25 cm (64 rgs) **e)** 31 cm (78 rgs)
c) 27 cm (68 rgs)
de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
Il reste: **a)** 66 m. - **b)** 70 m. - **c)** 74 m. - **d)** 82 m. - **e)** 88 m.

A **a)** 36 cm (90 rgs) **d)** 44 cm (110 rgs)
b) 39 cm (98 rgs) **e)** 48 cm (120 rgs)
c) 41 cm (102 rgs)
de haut. après les côtes, former **l'encol. devant** en rab. les **a) b) c)** 10 m. - **d)** 12 m. - **e)** 14 m. centr., puis rab. côté encol., ts les 2 rgs:
a) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
b) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
c) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m. et 4 rgs plus haut: 1 x 1 m.
d) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m.et ts les 4 rgs: 2 x 1 m.
e) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m. , ts les 4 rgs: 2 x 1 m.

● →A **a)** 40 cm (100 rgs) **d)** 50 cm (126 rgs)
b) 43 cm (108 rgs) **e)** 54 cm (136 rgs)
c) 46 cm (116 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 3 x 7 m.
b) 2 x 7 m. et 1 x 8 m.
c) 3 x 8 m.
d) 3 x 9 m.
e) 1 x 9 m. et 2 x 10 m.

En même temps : former **l'encol. dos** en rab. les **a) b) c)** 10 m. - **d)** 12 m. - **e)** 14 m. centr., puis terminer un côté à la fs en rab. côté encol. 2 rgs plus haut:
a) 1 x 7 m.
b) c) d) e) 1 x 8 m.



MANCHES



✖ → Monter:

a) 40 m. - **b)** 42 m. - **c)** 44 m. - **d)** 44 m. - **e)** 46 m., aig. n° 3,5 col. NOIR, tric. en côtes 2/2,en commençant et terminant par 2 m. endr. pendant **a) b)** 4 cm - **c) d) e)** 5 cm

▲ → Cont. aig. n° 4 en jersey col. NOIR, en répartissant sur le 1er rg:

a) 2 augm.	on a 42 m.
b) 2 augm.	on a 44 m.
c) 2 augm.	on a 46 m.
d) 4 augm.	on a 48 m.
e) 4 augm.	on a 50 m.

Faire de ch. côté à 2 m. des bords:

a) ts les 4 rgs: 4 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 6 x 1 augm.
b) ts les 4 rgs: 2 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 9 x 1 augm.
c) ts les 4 rgs: 2 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 10 x 1 augm.
d) ts les 4 rgs: 6 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 9 x 1 augm.
e) ts les 4 rgs: 8 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 9 x 1 augm.

On obtient **a)** 62 m. - **b)** 66 m. - **c)** 70 m. - **d)** 78 m. - **e)** 84 m.

■ →A

a) 23,5 cm (58 rgs)	**d)** 34 cm (84 rgs)
b) 27,5 cm (68 rgs)	**e)** 37 cm (92 rgs)
c) 30 cm (74 rgs)	

de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :

a) 2 x 3 m., 4 x 2 m., et 2 x 3 m.
b) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 4 x 2 m., 1 x 3 m. et 1 x 4 m.
c) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
d) 1 x 4 m., 2 x 4 m., 4 x 3 m., et 1 x 4 m.
e) 1 x 5 m., 3 x 4 m., 3 x 3 m. et 1 x 5 m.

A

a) 29,5 cm (74 rgs)	**d)** 40 cm (100 rgs)
b) 33,5 cm (84 rgs)	**e)** 43 cm (108 rgs)
c) 36 cm (90 rgs)	

de haut. après les côtes, rab. les 22 m. restantes.
Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter **a)** 70 m. - **b) c)** 74 m. - **d)** 82 m. - **e)** 86 m. aig. n° 3,5, col. NOIR, tric. en côtes 2/2 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 3 cm
Puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.
Repasser ces rgs de jersey, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman.
Fermer la bande d' encol. et la monter autour de l' encol. m. par m. à pts arrière sur l' endr. du trav.
Terminer en repassant légèrement les coutures sur l' env. du trav.

CHRISTINE

SOFT 4 CIEL
SOFT 4 NOIR
SOFT 4 BLANC
PEGASE CURRY
SOFT 4 PORCELAINE
SOFT 4 ENCRE

DIAGRAMME DEVANT
VOIR ENCART EN FIN DE CAHIER EXPLICATIF

Terminer en jersey, col. NOIR

Attention : le diagramme représente la grande taille

Attention : Selon les tailles, le diagramme ne commence pas à la même hauteur et n'a pas la même largeur.

La taille **a)** est légèrement décalée vers la gauche pour éviter de couper le dessin au niveau de la carrure.

13

PULL

N° 323-T9-045

TAILLES

a) 6 ans - **b)** 8 ans - **c)** 10 ans - **d)** 12 ans - **e)** 14 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITE (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	6 ans	8 ans	10 ans
PHIL' SOFT 3,5	CLUB	5	6	7
	NOIR	1	1	1
	CUIR	1	1	1
	RUBIS	1	1	1
	BLANC	1	1	1
	RUBAN	1	1	1

QUALITE	COLORIS	12 ans	14 ans
PHIL' SOFT 3,5	CLUB	8	9
	NOIR	1	1
	CUIR	1	1
	RUBIS	1	1
	BLANC	1	1
	RUBAN	1	1

Composition du modèle :
60 % Acrylique - 20 % Laine peignée - 20 % Polyamide

AIGUILLES

N° 3 pour les côtes 2/2
n° 3,5 pour le jersey et le jacquard.

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR
Poissons pour le jacquard - Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2 - Jersey - Augm. à 2 m. des bords - Jacquard (voir diagramme, le diagramme couleur se trouve page 26).
Pour plus de facilité nous vous conseillons de rebroder au pt de m. les petites parties de jacquard (voir conseil page 51).

ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey ou jacquard, aig. n° 3,5 = 25 m. et 33 rgs

REGLAGES MACHINE

Les côtes 2/2 se tric. au réglage n° 7 écartement des fontures n° 3. Le jersey et le jacquard (chariot INTARSIA voir conseil page 64) se tric. au réglage n° 10. Réalisable à la QUICK au réglage n° 10 à titre indicatif

DOS



✖ → Monter
a) 102 m. - **b)** 106 m. - **c)** 114 m. - **d)** 126 m. - **e)** 134 m., col. CLUB, aig. n° 3, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 2 m. endr. pendant 5 cm (19 rgs) puis faire un rg env. sur l'env. en répartissant:

a) 4 augm.	on obtient 106 m.
b) 6 augm.	on obtient 112 m.
c) 6 augm.	on obtient 120 m.
d) 4 augm.	on obtient 130 m.
e) 6 augm.	on obtient 140 m.

▲ → Cont. aig. n° 3,5 en jersey

■ →A **a)** 20 cm (66 rgs) **b)** 22 cm (72 rgs) **c)** 25 cm (82 rgs) **d)** 27 cm (90 rgs) **e)** 29 cm (96 rgs)
de haut. après les côtes, marquer les m. lis d'un fil de couleur pour repérer les emman. et cont. droit.

● →A **a)** 39 cm (130 rgs) **b)** 42 cm (138 rgs) **c)** 46 cm (152 rgs) **d)** 50 cm (166 rgs) **e)** 54 cm (178 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 3 x 9 m. et 1 x 10 m.
b) 1 x 9 m. et 3 x 10 m.
c) 1 x 10 m. et 3 x 11 m.
d) 2 x 11 m. et 2 x 12 m.
e) 2 x 12 m. et 2 x 13 m.

En même temps : former l'encol. en rab. les **a) b) c)** 12 m. - **d) e)** 14 m. centr., puis ts les 2 rgs:
a) 2 x 5 m. - **b) c)** 1 x 6 m. et 1 x 5 m. - **d)** 2 x 6 m. - **e)** 1 x 7 m. et 1 x 6 m.

Profondeur d'encolure : 2 cm

DEVANT



✖ → Monter

a) 102 m. - **b)** 106 m. - **c)** 114 m. - **d)** 126 m. - **e)** 134 m., col. CLUB, aig. n° 3, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 2 m. endr. pendant 5 cm (19 rgs) puis faire un rg env. sur l'env. en répartissant:

a) 4 augm.	on obtient 106 m.
b) 6 augm.	on obtient 112 m.
c) 6 augm.	on obtient 120 m.
d) 4 augm.	on obtient 130 m.
e) 6 augm.	on obtient 140 m.

▲ → Cont. aig. n° 3,5 en jersey

A **a)** 0,5 cm (2 rgs) **d)** 8 cm (26 rgs)
b) 2,5 cm (8 rgs) **e)** 10 cm (32 rgs)
c) 5,5 cm (18 rgs)

de haut. après les côtes, cont. en jersey et jacquard en plaçant les m. de la façon suivante:

a) 23 m. - **b)** 26 m. - **c)** 30 m. - **d)** 35 m. - **e)** 40 m. col. CLUB, les 60 m. du diagramme et **a)** 23 m. - **b)** 26 m. - **c)** 30 m. - **d)** 35 m. **e)** 40 m. col. CLUB.

■ →A **a)** 20 cm (66 rgs) **d)** 27 cm (90 rgs)
b) 22 cm (72 rgs) **e)** 29 cm (96 rgs)
c) 25 cm (82 rgs)

de haut. après les côtes, marquer les m. lis d'un fil de couleur pour repérer les emman. et cont. droit.

A **a)** 34 cm (112 rgs) **d)** 44 cm (146 rgs)
b) 37 cm (122 rgs) **e)** 48 cm (158 rgs)
c) 41 cm (136 rgs)

de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les **a) b) c)** 10 m. **d) e)** 12 m. centr., puis côté encol.:

a) ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m. et ts les 4 rgs: 2 x 1 m.
b) c) ts les 2 rgs: 2 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m. et ts les 4 rgs: 2 x 1 m.
d) ts les 2 rgs: 2 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m. et ts les 4 rgs: 2 x 1 m.
e) ts les 2 rgs: 2 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m. et ts les 4 rgs: 2 x 1 m.

● →A **a)** 39 cm (130 rgs) **d)** 50 cm (166 rgs)
b) 42 cm (138 rgs) **e)** 54 cm (178 rgs)
c) 46 cm (152 rgs)

de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :

a) 3 x 9 m. et 1 x 10 m.
b) 1 x 9 m. et 3 x 10 m.
c) 1 x 10 m. et 3 x 11 m.
d) 2 x 11 m. et 2 x 12 m.
e) 2 x 12 m. et 2 x 13 m.

Profondeur d'encolure: **a) b) c)** 7 cm - **d) e)** 8 cm.

MANCHES



✖ → Monter:

a) 54 m. - **b)** 54 m. - **c)** 58 m. - **d)** 62 m. - **e)** 62 m., col. CLUB, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 pendant 5 cm (19 rgs) puis faire un rg env. sur l'env. en répartissant:

a) 3 augm.	on obtient 57 m.
b) 5 augm.	on obtient 59 m.
c) 3 augm.	on obtient 61 m.
d) 3 augm.	on obtient 65 m.
e) 5 augm.	on obtient 67 m.

▲ → Cont. aig. n° 3,5 en jersey col. CLUB en faisant de ch. côté à 2 m. des bords:

a) ts les 4 rgs: 20 x 1 augm.
b) ts les 4 rgs: 18 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 3 x 1 augm.
c) ts les 4 rgs: 18 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 5 x 1 augm.
d) ts les 4 rgs: 21 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 5 x 1 augm.
e) ts les 4 rgs: 28 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 2 x 1 augm.
On obtient **a)** 97 m. - **b)** 101 m. - **c)** 107 m. - **d)** 117 m. - **e)** 127 m.

A **a)** 25 cm (82 rgs) **d)** 36,5 cm (120 rgs)
b) 29 cm (96 rgs) **e)** 39,5 cm (130 rgs)
c) 32,5 cm (108 rgs)

de haut. après les côtes, rab. souplement ttes les m.

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter **a)** 110 m. - **b) c)** 114 m. - **d)** 122 m. - **e)** 126 m. col. CLUB, aig. n° 3, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 2 m. endr. pendant 2,5 cm (9 rgs) puis faire 1 rg env. sur l'env. faire 1 rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman.

Coudre la bande d'encolure m. par m. à pts arrière sur l'endr. du travail.

Terminer en repassant légèrement les coutures sur l'env. du travail.

NADEGE

Terminer en jersey col. CLUB



110

60

NOIR RUBIS CUIR

RUBAN CLUB BLANC

© DISNEY

14

PULL

N°323-T9-49



TAILLES

a) 6 ans - **b)** 8 ans - **c)** 10 ans - **d)** 12 ans - **e)** 14 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITES (nombre de pelotes)

QUALITES	COLORIS	6a	8a	10a	12a	14a
PHIL LAINE	IGLOO	6	6	7	8	9
	NOIR	1	1	1	1	1
	MAIS	1	1	1	1	1
	BLANC	1	1	1	1	1
	GITANE	Un peu				
PHIL'SOFT 3,5	ROUGE	1	1	1	1	1
	RUBIS	1	1	1	1	1
	RUBAN	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
51 % Acrylique - 44 % Laine peignée - 5 % Polyamide

AIGUILLES

N° 2,5 pour les côtes 1/1
N° 3,5 pour le jersey et le jacquard

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Poissons pour le jacquard.
Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard (voir diagramme le diagramme couleur se trouve page 29) **- Augm. à 2 m. des bords - Broderies au pt de m.** (pour plus de facilité, nous vous conseillons de rebroder les petites parties du jacquard au pt de m. voir conseil page 51).

ECHANTILLON

Important: Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1
10 cm de jersey, qualité PHIL LAINE, ou de jacquard aig. n° 3,5 = 23 m. et 31 rgs.

REGLAGES MACHINE

Les côtes 1/1 sont tricotées au réglage n° 8, écartement des fontures n° 3.
Le jersey se tricote au réglage n° 12.

Le jacquard est réalisable à l'aide du chariot Intarsia, réglage n° 12 (voir conseil page 64).
Réalisable à la QUICK PHIL, réglage n° 12 à titre indicatif.

DOS et DEVANT



✖ →Monter :
a) 92 m. - **b)** 96 m. - **c)** 104 m. - **d)** 112 m. - **e)** 122 m., col. IGLOO aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, pendant 5 cm (15 rgs), puis 1 rg env. sur l'env. en répartissant **a)** 6 augm. - **b)** 8 augm. - **c)** 6 augm. - **d)** 8 augm. - **e)** 6 augm.
On obtient **a)** 98 m. - **b)** 104 m. - **c)** 110 m. - **d)** 120 m. - **e)** 128 m.

▲ →Cont. aig. n° 3,5
DOS : en jersey col. IGLOO.
DEVANT : **a)** 4 m. - **b)** 7 m. - **c)** 10 m. - **d)** 15 m. - **e)** 19 m. de jersey col. IGLOO, les 87 m. du diagramme en jacquard et **a)** 7 m. **b)** 10 m. - **c)** 13 m. - **d)** 18 m. - **e)** 22 m. de jersey col. IGLOO. Le diagramme terminé, cont. en jersey col. IGLOO.

■ →A **a)** 20 cm (62 rgs) **d)** 27 cm (84 rgs)
b) 22 cm (68 rgs) **e)** 29 cm (90 rgs)
c) 25 cm (78 rgs)
de haut. après les côtes, marquer les m. lis., d'un fil de couleur pour repérer les emman. et cont. droit.

A **a)** 34 cm (104 rgs) **d)** 44 cm (136 rgs)
b) 37 cm (114 rgs) **e)** 48 cm (148 rgs)
c) 41 cm (126 rgs)
de haut. après les côtes, former l'encol. du DEVANT en rab. les **a)** 8 m. - **b) c)** 10 m. - **d) e)** 12 m. centr., puis de ch. côté, ts les 2 rgs:
a) b) c) d) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 2 x 1 m.
e) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 3 x 1 m.

● →A **a)** 39 cm (120 rgs) **d)** 50 cm (156 rgs)
b) 42 cm (130 rgs) **e)** 54 cm (168 rgs)
c) 46 cm (142 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:
a) 2 x 8 m. et 2 x 9 m.
b) 4 x 9 m.
c) 1 x 9 m. et 3 x 10 m.
d) 1 x 10 m. et 3 x 11 m.
e) 2 x 11 m. et 2 x 12 m.

En même temps : Former l'encol. du DOS en rab. les **a)** 10 m. - **b) c)** 12 m. - **d) e)** 14 m. centr., puis de ch. côté, ts les 2 rgs:
a) b) c) d) 2 x 5 m.
e) 1 x 5 m. et 1 x 6 m.
Profondeur d'encolure DOS : 2 cm.
Profondeur d'encolure DEVANT : **a) b) c)** 7 cm - **d) e)** 8 cm.

Terminer en jersey, col. IGLOO



© DISNEY

Attention : Selon les tailles, le diagramme ne commence pas à la même hauteur.

PHIL'LAINE NOIR

PHIL'LAINE MAIS

PHIL'SOFT 3,5 RUBAN

PHIL'LAINE GITANE

PHIL'LAINE BLANC

PHIL'SOFT 3,5 RUBIS

PHIL'SOFT 3,5 ROUGE

PHIL'LAINE IGLOO

MANCHES



✖ → Monter :
a) 46 m. - **b)** 48 m. - **c)** 50 m. - **d)** 52 m. - **e)** 56 m. col. IGLOO aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, pendant 5 cm (15 rgs), puis 1 rg env. sur l'env. en répartissant **a)** 7 augm. - **b)** 6 augm. - **c)** 7 augm. - **d)** 7 augm. - **e)** 6 augm.
On obtient **a)** 53 m. - **b)** 54 m. - **c)** 57 m. - **d)** 59 m. - **e)** 62 m.

▲ → Cont. en jersey, aig. n° 3,5, en faisant de ch. côté, à 2 m. des bords :

a) ts les 4 rgs: 18 x 1 augm.
b) ts les 4 rgs: 18 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 2 x 1 augm.
c) ts les 4 rgs: 16 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 5 x 1 augm.
d) ts les 4 rgs: 18 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 6 x 1 augm.
e) ts les 4 rgs: 26 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 2 x 1 augm.
On obtient **a)** 89 m. - **b)** 94 m. - **c)** 99 m. - **d)** 107 m. - **e)** 118 m.

A **a)** 25 cm (78 rgs) **b)** 29 cm (90 rgs) **c)** 32,5 cm (100 rgs) **d)** 36,5 cm (114 rgs) **e)** 39,5 cm (122 rgs)
de haut. après les côtes, rab. ttes les m.
Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter **a)** 94 m. - **b) c)** 98 m. - **d)** 106 m. - **e)** 110 m. col. IGLOO aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1, pendant 2,5 cm (8 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman.

Fermer la bande d'encol., puis la monter autour de l'encol., m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.

Terminer en repassant légèrement les coutures sur l'env. du trav.

FRANÇOISE

Pour arrêter les mailles

Pour terminer votre pull, former une emmanchure ou une encolure, vous devez arrêter les mailles.



1 - *Tricotez à l'endroit les 2 premières mailles de l'aiguille gauche.*

2 - *Piquez l'aiguille gauche dans la 1ère maille de l'aiguille droite et soulevez cette maille.*
Retenez la seconde maille en tirant le fil de la main droite.



3 - *Passez la 1ère maille au-dessus de la seconde.*

4 - *Laissez tomber la maille. I reste 1 maille sur l'aiguille droite.*

Tricotez à l'endroit la maille suivante de l'aiguille gauche. Il y a de nouveau 2 mailles sur l'aiguille droite, répétez la même opération en reprenant au 2.

PHILDAR Conseils

15

PULL

N°323-T9-50

TAILLES

a) 6 ans - **b)** 8 ans - **c)** 10 ans - **d)** 12 ans - **e)** 14 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	6a	8a	10a	12a	14a
PHIL SOFT 3,5	NOIR	5	5	6	7	8
	RUBIS	1	1	1	1	1
	MOKA	1	1	1	1	1
	CUIR	1	1	1	1	1
	AMBRE	1	1	1	1	1
	VANILLE	1	1	1	1	1
	BLANC	Un peu				

Composition du modèle :
60 % Acrylique - 20 % Laine peignée - 20 % Polyamide

AIGUILLES

N° 3 pour les côtes 1/1
N° 3,5 pour le jersey et le jacquard

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Poissons pour le jacquard.
Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2 - Jersey - Jacquard (voir diagramme). **Augm. à 2 m. des bords - Broderies au pt de m.** (pour plus de facilité, nous vous conseillons de rebroder les petites parties du jacquard au pt de m. voir conseil page 51).

ECHANTILLON

Important: Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1
10 cm de jersey ou de jacquard aig. n° 3,5 = 25 m. et 33 rgs.

REGLAGES MACHINE

Les côtes 2/2 sont tricotées au réglage n° 8, écartement des fontures n° 4.
Le jersey se tricote au réglage n° 10.
Le jacquard est réalisable à l'aide du chariot intarsia, réglage n° 10.
Réalisable à la QUICK PHIL, réglage n° 10 à titre indicatif.

DOS et DEVANT



✖ → Monter :
a) 102 m. - **b)** 106 m. - **c)** 114 m. - **d)** 122 m. - **e)** 134 m., col. NOIR aig. n° 3, tric. en côtes 2/2, en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr., pendant 5 cm (19 rgs), puis 1 rg env. sur l'env. en répartissant **a)** 4 augm. - **b) c) e)** 6 augm. - **d)** 8 augm.
On obtient **a)** 106 m. - **b)** 112 m. - **c)** 120 m. - **d)** 130 m. - **e)** 140 m.

▲ → Cont. aig. n° 3,5
DOS : Tric. les 14 premiers rgs du diagramme jacquard, puis cont. en jersey col. NOIR.
DEVANT : en jacquard pendant 114 rgs, puis en jersey col. NOIR.

■ → A **a)** 21 cm (70 rgs) **b)** 23 cm (76 rgs) **c)** 26 cm (86 rgs) **d)** 28 cm (92 rgs) **e)** 30 cm (100 rgs)
de haut. après les côtes, marquer la m. lis. d'un fil de couleur pour les emman. Cont. droit.

A **a)** 34 cm (112 rgs) **b)** 37 cm (122 rgs) **c)** 41 cm (136 rgs) **d)** 44 cm (146 rgs) **e)** 48 cm (158 rgs)
de haut. après les côtes, former l'encol. du DEVANT en rab. les **a)** 10 m. - **b) c)** 12 m. - **d) e)** 14 m. centr., puis de ch. côté, ts les 2 rgs:
a) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 4 x 1 m.
b) c) d) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 3 x 1 m.
e) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 4 x 1 m.

● → A **a)** 39 cm (128 rgs) **b)** 42 cm (138 rgs) **c)** 46 cm (152 rgs) **d)** 50 cm (166 rgs) **e)** 54 cm (178 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:
a) 3 x 9 m. et 1 x 10 m.
b) 2 x 9 m. et 2 x 10 m.
c) 2 x 10 m. et 2 x 11 m.
d) 2 x 11 m. et 2 x 12 m.
e) 2 x 12 m. et 2 x 13 m.

En même temps : Former l'encol. du DOS en rab. les **a)** 10 m. - **b) c)** 12 m. - **d) e)** 14 m. centr., puis de ch. côté, ts les 2 rgs:
a) 1 x 5 m. et 1 x 6 m.
b) c) d) 2 x 6 m.
e) 1 x 6 m. et 1 x 7 m.

Profondeur d'encolure DOS : 2 cm.
Profondeur d'encolure DEVANT : **a) b) c)** 7 cm - **d) e)** 8 cm.

MANCHES



✖ → Monter :
a) 50 m. - **b)** 54 m. - **c)** 58 m. - **d)** 58 m. - **e)** 62 m. col. NOIR aig. n° 3, tric. en côtes 2/2, en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr., pendant 5 cm (19 rgs), puis 1 rg env. sur l'env. en répartissant **a) b) d)** 6 augm. - **c) e)** 4 augm.
On obtient **a)** 56 m. - **b)** 60 m. - **c)** 62 m. - **d)** 64 m. - **e)** 66 m.

▲ → Cont. en jersey, aig. n° 3,5, en faisant de ch. côté, à 2 m. des bords :
a) ts les 4 rgs: 16 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 2 x 1 augm.
b) ts les 4 rgs: 12 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 7 x 1 augm.
c) ts les 4 rgs: 9 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 11 x 1 augm.
d) ts les 4 rgs: 15 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 9 x 1 augm.
e) ts les 4 rgs: 22 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 6 x 1 augm.
On obtient **a)** 92 m. - **b)** 98 m. - **c)** 102 m. - **d)** 112 m. - **e)** 122 m.

A **a)** 25 cm (82 rgs) **b)** 29 cm (96 rgs) **c)** 32,5 cm (108 rgs) **d)** 36,5 cm (120 rgs) **e)** 39,5 cm (130 rgs)
de haut. après les côtes, rab. ttes les m.
Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter **a)** 106 m. - **b) c)** 110 m. - **d)** 118 m. - **e)** 122 m. col. NOIR, aig. n° 3, tric. en côtes 2/2, en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr., pendant 2,5 cm (11 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman.

Fermer la bande d'encol., puis la monter autour de l'encol., m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.

Terminer en repassant légèrement les coutures sur l'env. du trav.

FRANÇOISE

DIAGRAMME VOIR ENCART EN FIN DE CAHIER EXPLICATIF

Terminer en jersey, col. NOIR

Attention : Selon les tailles, le diagramme n'a pas la même largeur

NOIR VANILLE RUBIS AMBRE

BLANC CUIR MOKA

16
PULL
N°323-T9-44



TAILLES

a) 4 ans - **b)** 6 ans - **c)** 8 ans - **d)** 10 ans - **e)** 12 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	4a	6a	8a	10a	12a
PHIL LAINE	GOÉLETTE	5	6	7	8	9
	DRAGÉE	1	1	1	1	1
	FUCHSIA	1	1	1	1	1
	BLANC	1	1	1	1	1
	NOIR	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
51 % Laine peignée - 49 % Acrylique

AIGUILLES

N° 2,5 pour les côtes 1/1
N° 3,5 pour le jersey et le jacquard

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Poissons pour le jacquard.
Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard (voir diagramme) le diagramme couleur se trouve page 32 **- Augm. à 2 m. des bords - Broderies au pt de m.** (pour plus de facilité, nous vous conseillons de rebroder les petites parties du jacquard au pt de m. voir conseil page 51).

ECHANTILLON

Important: Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1
10 cm de jersey ou de jacquard aig. n° 3,5 = 23 m. et 31 rgs.

REGLAGES MACHINE

Les côtes 1/1 sont tricotées au réglage n° 8, écartement des fontures n° 3.
Le jersey se tricote au réglage n° 12.
Le jacquard est réalisable à l'aide du chariot intarsia, réglage n° 12 (voir conseil page 64).

Réalisable à la QUICK PHIL, réglage n° 12 à titre indicatif.

DOS et DEVANT



✖ → Monter :
a) 84 m. - **b)** 92 m. - **c)** 96 m. - **d)** 104 m. - **e)** 112 m., col. GOÉLETTE, aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, pendant **a)** 4 cm (13 rgs) **b) c) d) e)** 5 cm (15 rgs), puis 1 rg env. sur l'env. en répartissant **a)** 8 augm. - **b)** 6 augm. - **c)** 8 augm. - **d)** 6 augm. - **e)** 8 augm.
On obtient **a)** 92 m. - **b)** 98 m. - **c)** 104 m. - **d)** 110 m. - **e)** 120 m.

▲ → Cont. aig. n° 3,5
DOS : en jersey col. GOÉLETTE.
DEVANT : Tric. **a)** 2 rgs - **b)** 4 rgs - **c)** 14 rgs - **d)** 22 rgs - **e)** 28 rgs de jersey col. GOÉLETTE, puis cont. de la façon suivante : **a)** 15 m. - **b)** 18 m. - **c)** 21 m. - **d)** 24 m. - **e)** 29 m. de jersey col. GOÉLETTE, les 65 m. de jacquard (voir diagramme) et **a)** 12 m. - **b)** 15 m. - **c)** 18 m. - **d)** 21 m. - **e)** 26 m. de jersey col. GOÉLETTE.
Le diagramme terminé, cont. en jersey col. GOÉLETTE.

■ → A **a)** 19 cm (58 rgs) **d)** 25 cm (78 rgs)
b) 20 cm (62 rgs) **e)** 27 cm (84 rgs)
c) 22 cm (68 rgs)
de haut. après les côtes, marquer la m. lis. de ch. côté, d'un fil de couleur pour les emman.

A **a)** 32 cm (100 rgs) **d)** 41 cm (128 rgs)
b) 34 cm (106 rgs) **e)** 44 cm (136 rgs)
c) 37 cm (116 rgs)
de haut. après les côtes, former l'encol. du DEVANT en rab. les **a)** **b)** 8 m. - **c) d)** 10 m. - **e)** 12 m. centr., puis de ch. côté, ts les 2 rgs:
a) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 1 x 1 m.
b) c) d) e) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 2 x 1 m.

● → A **a)** 36 cm (112 rgs) **d)** 46 cm (142 rgs)
b) 39 cm (120 rgs) **e)** 50 cm (156 rgs)
c) 42 cm (130 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:
a) 4 x 8 m.
b) 2 x 8 m. et 2 x 9 m.
c) 4 x 9 m.
d) 1 x 9 m. et 3 x 10 m.
e) 1 x 10 m. et 3 x 11 m.

En même temps : Former l'encol. du DOS en rab. les **a) b)** 10 m. **c) d)** 12 m. - **e)** 14 m. centr., puis de ch. côté, ts les 2 rgs:
a) 1 x 5 m. et 1 x 4 m.
b) c) d) e) 2 x 5 m.

Profondeur d'encolure DOS : 2 cm.
Profondeur d'encolure DEVANT : **a)** 6 cm - **b) c) d)** 7 cm - **e)** 8 cm.

Terminer en jersey, col. GOÉLETTE



65

NOIR

DRAGÉE

GOÉLETTE

BLANC

FUCHSIA

© DISNEY

MANCHES



✖ → Monter :
a) 44 m. - **b)** 46 m. - **c)** 48 m. - **d)** 50 m. - **e)** 52 m., col. GOÉLETTE, aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, **a)** 4 cm (13 rgs) - **b) c) d) e)** 5 cm (15 rgs), puis 1 rg env. sur l'env. en répartissant **a)** 6 augm. - **b)** 7 augm. - **c)** 6 augm. - **d)** 7 augm. - **e)** 7 augm.
On obtient **a)** 50 m. - **b)** 53 m. - **c)** 54 m. - **d)** 57 m. - **e)** 59 m.

▲ → Cont. en jersey, aig. n° 3,5, en faisant de ch. côté, à 2 m. des bords :
a) ts les 4 rgs : 15 x 1 augm.
b) ts les 4 rgs: 18 x 1 augm.
c) ts les 4 rgs: 18 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 2 x 1 augm.
d) ts les 4 rgs: 16 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 5 x 1 augm.
e) ts les 4 rgs: 18 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 6 x 1 augm.
On obtient **a)** 80 m. - **b)** 89 m. - **c)** 94 m. - **d)** 99 m. - **e)** 107 m.

A
a) 21,5 cm (66 rgs)
b) 25 cm (78 rgs)
c) 29 cm (90 rgs)
d) 32,5 cm (100 rgs)
e) 36,5 cm (114 rgs)
de haut. après les côtes, rab. ttes les m.
Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter **a)** 88 m. - **b)** 94 m. - **c) d)** 98 m. - **e)** 104 m., col. GOÉLETTE,
aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, pendant 2,5 cm (8 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Faire les broderies au pt de maille sur le devant.

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman.

Fermer la bande d'encol., puis la monter autour de l'encol., m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.

Repasser légèrement les coutures sur l'env. du trav.
FRANÇOISE

PHILDAR Conseils



Le point de mailles

Se réalise en travaillant de droite à gauche.

N° 1 - *Passer l'aiguille sous le tricot, la ressortir dans la base d'une maille. Piquer l'aiguille juste au-dessus, de droite à gauche, derrière la maille.*

N° 2 - *Repiquer l'aiguille dans le creux de la maille pour la ressortir juste à côté dans la base de la maille et recommencer.*

N° 3 - *Pour faire le 2e rang, piquer sous la maille du dessous. Retourner le travail et broder de droite à gauche comme précédemment.*

17

PULL

N°323-T9-43

TAILLES

a) 6 ans - **b)** 8 ans - **c)** 10 ans - **d)** 12 ans - **e)** 14 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITES (nombre de pelotes)

QUALITES	COLORIS	6a	8a	10a	12a	14a
PHIL LAINE	NOIR	6	7	8	9	10
	BLANC	un peu				
	GOÉLETTE	1	1	1	1	1
	MAIS	un peu				
	ROUGE	un peu				
PHIL SOFT 3,5	MOKA	un peu				

Composition du modèle :
50 % Acrylique - 48 % Laine peignée - 2 % Polyamide

AIGUILLES

N° 2,5 pour les côtes 2/2
N° 3,5 pour le jersey et le jacquard

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Poissons pour le jacquard.
Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2 - Jersey - Jacquard (voir diagramme) le diagramme couleur se trouve page 34 **- Augm. à 2 m. des bords - Broderies au pt de m.** (pour plus de facilité, nous vous conseillons de rebroder les petites parties du jacquard au pt de m. voir conseil page 51).

ECHANTILLON

Important: Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1
10 cm de jersey, qualité PHIL LAINE, ou de jacquard aig. n° 3,5 = 23 m. et 31 rgs.

REGLAGES MACHINE

Les côtes 2/2 sont tricotées au réglage n° 9, écartement des fontures n° 3.

Le jersey se tricote au réglage n° 12.
Le jacquard est réalisable à l'aide du chariot intarsia, réglage n° 12 (voir conseil page 64).
Réalisable à la QUICK PHIL, réglage n° 12 à titre indicatif.

DOS et DEVANT



✖ →Monter :
a) 90 m. - **b)** 94 m. - **c)** 102 m. - **d)** 110 m. - **e)** 122 m., col. NOIR aig. n° 2,5, tric. en côtes 2/2, en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr., pendant 5 cm (15 rgs), puis 1 rg env. sur l'env. en répartissant **a)** 8 augm. - **b)** 10 augm. - **c)** 8 augm. - **d)** 10 augm. **e)** 6 augm.
On obtient **a)** 98 m. - **b)** 104 m. - **c)** 110 m. - **d)** 120 m. - **e)** 128 m.

▲ →Cont. aig. n° 3,5
DOS : en jersey col. NOIR.
DEVANT : **a)** 27 m. - **b)** 30 m. - **c)** 33 m. - **d)** 38 m. - **e)** 42 m. de jersey col. NOIR, 60 m. de jacquard (voir diagramme) et **a)** 11 m. - **b)** 14 m. - **c)** 17 m. - **d)** 22 m. - **e)** 26 m. de jersey col. NOIR, Tric.pendant **a)** 106 rgs - **b)** 110 rgs - **c)** 116 rgs - **d)** 120 rgs - **e)** 126 rgs, puis terminer en jersey col. NOIR.

■ →A **a)** 20 cm (62 rgs) **b)** 22 cm (68 rgs) **c)** 25 cm (78 rgs) **d)** 27 cm (84 rgs) **e)** 29 cm (90 rgs)
de haut. après les côtes, marquer la m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman. et cont. droit.

A **a)** 34 cm (106 rgs) **b)** 37 cm (116 rgs) **c)** 41 cm (128 rgs) **d)** 44 cm (136 rgs) **e)** 48 cm (150 rgs)
de haut. après les côtes, former l'encol. du DEVANT en rab. les **a)** 8 m. - **b) c)** 10 m. - **d) e)** 12 m. centr., puis de ch. côté, ts les 2 rgs:
a) b) c) d) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 2 x 1 m.
e) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 3 x 1 m.

● → A **a)** 39 cm (120 rgs) **b)** 42 cm (130 rgs) **c)** 46 cm (142 rgs) **d)** 50 cm (154 rgs) **e)** 54 cm (168 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:

a) 2 x 8 m. et 2 x 9 m.
b) 4 x 9 m.
c) 1 x 9 m. et 3 x 10 m.
d) 1 x 10 m. et 3 x 11 m.
e) 2 x 11 m. et 2 x 12 m.

En même temps : Former l'encol. du DOS en rab. les **a)** 10 m. - **b) c)** 12 m. - **d) e)** 14 m. centr., puis de ch. côté, ts les 2 rgs:

a) b) c) d) 2 x 5 m.
e) 1 x 5 m. et 1 x 6 m.
Profondeur d'encolure DOS : 2 cm.
Profondeur d'encolure DEVANT : **a) b) c)** 7 cm - **d) e)** 8 cm.

MANCHES



✖ →Monter :
a) b) 46 m. - **c) d)** 50 m. - **e)** 54 m. col. NOIR aig. n° 2,5, tric. en côtes 2/2, en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr., pendant 5 cm (15 rgs), puis 1 rg env. sur l'env. en répartissant **a)** 7 augm. - **b)** 8 augm. - **c)** 7 augm. - **d)** 9 augm. - **e)** 8 augm.
On obtient **a)** 53 m. - **b)** 54 m. - **c)** 57 m. - **d)** 59 m. - **e)** 62 m.

▲ →Cont. en jersey, aig. n° 3,5, en faisant de ch. côté, à 2 m. des bords :

a) ts les 4 rgs: 18 x 1 augm.
b) ts les 4 rgs: 18 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 2 x 1 augm.
c) ts les 4 rgs: 16 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 5 x 1 augm.
d) ts les 4 rgs: 18 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 6 x 1 augm.
e) ts les 4 rgs: 26 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 2 x 1 augm.
On obtient **a)** 89 m. - **b)** 94 m. - **c)** 99 m. - **d)** 107 m. - **e)** 118 m.

A **a)** 25 cm (78 rgs) **d)** 36,5 cm (114 rgs)
b) 29 cm (90 rgs) **e)** 39,5 cm (122 rgs)
c) 32,5 cm (100 rgs)
de haut. après les côtes, rab. ttes les m.
Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter **a)** 94 m. - **b) c)** 98 m. - **d)** 106 m. - **e)** 110 m. col. NOIR, aig. n° 2,5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr., pendant 2,5 cm (8 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman.

Fermer la bande d'encol., puis la monter autour de l'encol., m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.

Repasser légèrement les couture sur l'env. du trav.

FRANÇOISE

PHIL SOFT 3,5 MOKA

PHIL LAINE ROUGE

PHIL LAINE NOIR

PHIL LAINE MAIS

PHIL LAINE BLANC

PHIL LAINE GOÉLETTE



60

Attention : selon les tailles le diagramme ne commence pas à la même hauteur.

© DISNEY

18

PULL A CAPUCHE

N° 323-T9-047



TAILLES

a) 6 ans - **b)** 8 ans - **c)** 10 ans - **d)** 12 ans - **e)** 14 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	6 a	8 a	10 a	12a	14 a
PHIL SOFT 3,5	GRIS MOYEN	5	6	6	7	8
	ANTHRACITE	1	1	1	1	1
	NOIR	1	1	1	1	1
	BLANC	1	2	2	2	2
	RUBAN	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
60 % Acrylique - 20 % Laine peignée - 20 % Polyamide

AIGUILLES

N° 3 pour les côtes 2/2 et pour l'ourlet
N° 3,5 pour le jersey, le jersey rayé et le jacquard

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Poissons pour le jacquard.
Anneaux marqueurs
1 Kit réf.: 478 - 684 - (0) 444

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2
Jersey - Jacquard (voir diagrammes)
Jersey rayé: 2 rgs col. BLANC, 6 rgs col. NOIR, 2 rgs col. BLANC, 6 rgs col. ANTHRACITE, 2 rgs col. BLANC, 6 rgs col. GRIS MOYEN et 18 rgs col. BLANC, soit 42 rgs au total
Broderies au pt de m. (pour plus de facilité, nous vous conseillons de rebroder les petites parties du jacquard au pt de m. voir conseil page 51).

ECHANTILLON

Important: Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1
10 cm de jersey, de jersey rayé ou de jacquard aig. n° 3,5 = 25 m. et 33 rgs.

REGLAGES MACHINE

Les côtes 2/2 se tric. au réglage n° 8, écartement des fontures n° 4.
Le jersey et le jersey rayé se tric. au réglage n° 10.
Le jacquard est réalisable à l'aide du chariot intarsia, réglage n° 10 (voir conseil page 64).
Réalisable à la QUICK'PHIL, réglage n° 10 à titre indicatif.

DOS et DEVANT



✖ → Monter :
a) 108 m. - **b)** 112 m. - **c)** 120 m. - **d)** 130 m. - **e)** 140 m., col. GRIS MOYEN, aig. n° 3, tric. en jersey pendant 5 rgs puis faire 1 rg endr. sur l'env. (pour former la cassure)

▲ → Cont. aig. n° 3,5
DOS: Tric. **a) b)** 6 rgs - **c)** 12 rgs - **d) e)** 18 rgs de jersey col. GRIS MOYEN puis cont. en jersey rayé (voir pts employés) pendant 42 rgs et terminer en jersey col. GRIS MOYEN
DEVANT: tric. les **a) b)** 125 rgs - **c)** 131 rgs - **d) e)** 137 rgs de jacquard (voir diagramme) puis terminer en jersey col. GRIS MOYEN

■ → A **a)** 28 cm (92 rgs) **d)** 35 cm (116 rgs)
b) 30 cm (98 rgs) **e)** 37 cm (122 rgs)
c) 33 cm (108 rgs)
de haut. après la cassure, former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.

Il reste: **a)** 88 m. - **b)** 92 m. - **c)** 100 m. - **d)** 110 m. - **e)** 120 m.

A **a)** 41 cm (136 rgs) **d)** 51 cm (168 rgs)
b) 44 cm (146 rgs) **e)** 55 cm (182 rgs)
c) 48 cm (158 rgs)
de haut. après la cassure, former l'encol. **DEVANT** en rab. les **a)** 8 m. - **b) c)** 10 m. - **d) e)** 12 m. centr., puis côté encol., ts les 2 rgs:
a) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m. et 4 rgs plus haut: 1 x 1 m.
b) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m. et ts les 4 rgs: 2 x 1 m.
c) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m. et ts les 4 rgs: 2 x 1 m.
d) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m. et ts les 4 rgs: 2 x 1 m.
e) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m. et ts les 4 rgs: 2 x 1 m.

● →A **a)** 46 cm (152 rgs) **d)** 57 cm (188 rgs)
b) 49 cm (162 rgs) **e)** 61 cm (202 rgs)
c) 53 cm (174 rgs)
de haut. après la cassure, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:
a) 4 x 7 m. **d)** 4 x 9 m.
b) 4 x 7 m. **e)** 4 x 10 m.
c) 4 x 8 m.

En même temps, former l'encol. **DOS** en rab. les **a)** 10 m. - **b) c)** 12 m. - **d) e)** 14 m. centr., puis côté encol., ts les 2 rgs:
a) 1 x 6 m. et 1 x 5 m.
b) 2 x 6 m.
c) 2 x 6 m.
d) 2 x 6 m.

e) 1 x 7 m. et 1 x 6 m.

MANCHE DROITE



■ → Monter :
a) 58 m. - **b)** 62 m. - **c)** 62 m. - **d)** 66 m. - **e)** 66 m. col. GRIS MOYEN, aig. n° 3, tric. en côtes 2/2 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs par 2 m. endr. pendant **a)b)** 4 cm (16 rgs) - **c)d)e)** 5 cm (20 rgs)

▲ → Cont. en jersey rayé (voir pts employés), aig. n° 3 en faisant **a) b) d)** 1 augm. - **c) e)** 3 augm. sur le 1er rg
On obtient: **a)** 59 m. - **b)** 63 m. - **c)** 65 m. - **d)** 67 m. - **e)** 69 m.
Augm. de ch. côté :
a) ts les 4 rgs: 14 x 1 m. et ts les 6 rgs: 3 x 1 m.
b) ts les 4 rgs: 8 x 1 m. et ts les 6 rgs: 9 x 1 m.
c) ts les 4 rgs: 10 x 1 m. et ts les 6 rgs: 9 x 1 m.
d) ts les 4 rgs: 15 x 1 m. et ts les 6 rgs: 8 x 1 m.
e) ts les 4 rgs: 22 x 1 m. et ts les 6 rgs: 5 x 1 m.

On obtient: **a)** 93 m. - **b)** 97 m. - **c)** 103 m. - **d)** 113 m. - **e)** 123 m.

■ →A **a)** 24 cm (80 rgs) **d)** 34,5 cm (114 rgs)
b) 28 cm (92 rgs) **e)** 37,5 cm (124 rgs)
c) 30,5 cm (100 rgs)
de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté ts les 2 rgs:
a) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
b) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 6 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
c) 1 x 6 m., 2 x 4 m., 4 x 3 m., 2 x 4 m. et 1 x 5 m.
d) 1 x 6 m., 1 x 5 m., 2 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 4 m., 1 x 5 m. et 1 x 6 m.
e) 1 x 7 m., 1 x 6 m., 1 x 5 m., 1 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 4 m., 1 x 6 m. et 1 x 7 m.

A **a)** 30 cm (100 rgs) **d)** 40,5 cm (134 rgs)
b) 34 cm (112 rgs) **e)** 43,5 cm (144 rgs)
c) 36,5 cm (120 rgs)
de haut. après les côtes, rab. les 25 m. restantes

Tric. la manche gauche semblable mais à 48 rgs de haut. après les côtes, cont. en jacquard en plaçant les 19 m. du diagramme au centre du trav.
Les 29 rgs du diagramme terminés, cont. en jersey col. GRIS MOYEN

DIAGRAMME MANCHE GAUCHE



DIAGRAMME DEVANT
VOIR ENCART
EN FIN DE CAHIER EXPLICATIF

Attention, selon les tailles, le diagramme ne commence pas à la même hauteur et n'a pas la même largeur

Le diagramme represente la grande taille, pour les dim. d'emman., se reporter à l'explication

NOIR BLANC ANTHRACITE

RUBAN GRIS MOYEN

CAPUCHE



✖ →Monter **a)** 149 m. - **b)** 157 m. - **c)** 163 m. - **d)** 167 m. - **e)** 169 m. col. GRIS MOYEN, aig. n° 3, tric. en jersey pendant 5 rgs puis faire 1 rg endr. sur l'env. (pour former la cassure)

▲ → Cont. en jersey, aig. n° 3,5

■ →A **a)** 14,5 cm (48 rgs) **b)** 15 cm (50 rgs) **c)** 15 cm (50 rgs) **d)** 16,5 cm (54 rgs) **e)** 17,5 cm (58 rgs)

de haut. après la cassure, rab. de ch. côté ts les 2 rgs:
a) 5 x 12 m.
b) 3 x 12 m. et 2 x 13 m.
c) 5 x 13 m.
d) 4 x 13 m. et 1 x 14 m.
e) 3 x 13 m. et 2 x 14 m.

● →A **a)** 17,5 cm (58 rgs) **b)** 18 cm (60 rgs) **c)** 18 cm (60 rgs) **d)** 19,5 cm (64 rgs) **e)** 20,5 cm (68 rgs)

de haut. après la cassure, il reste **a)** 29 m. - **b)** 33 m. - **c)** 33 m. **d)** 35 m. - **e)** 35 m.

Dim. de ch. côté:
a) ts les 12 rgs: 2 x 1 m. et ts les 14 rgs: 3 x 1 m.
b) 12 rgs plus haut: 1 x 1 m. et ts les 14 rgs: 4 x 1 m.
c) ts les 14 rgs: 5 x 1 m.
d) ts les 14 rgs: 4 x 1 m. et 16 rgs plus haut: 1 x 1 m.
e) ts les 14 rgs: 3 x 1 m. et ts les 16 rgs: 2 x 1 m.

A **a)** 41,5 cm (136 rgs) **b)** 43 cm (142 rgs) **c)** 44 cm (146 rgs) **d)** 46 cm (152 rgs) **e)** 47,5 cm (158 rgs)

de haut. après la cassure, rab. les **a)** 19 m. - **b)** 23 m. - **c)** 23 m. - **d)** 25 m. - **e)** 25 m. restantes

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Faire les coutures des épaules. Monter les manches aux emman.
Faire les coutures des côtés et des manches.
Fermer le fond de la capuche en faisant correspondre les pts A avec A' et B avec B'
Monter la capuche
Replier les ourlets (bas du pull et tour de la capuche) vers l'interieur et les fixer à pts cachés
Passer les cordons dans les ourlets
Terminer en repassant légèrement les coutures sur l'env. du trav.

VALERIE

RANGS RACCOURCIS

1 Tricoter le rang à l'endroit, en laissant les 5 dernières mailles en attente.



2 Tourner le travail. Faire un jeté, glisser la 1ère maille sur l'aiguille droite, tricoter normalement à partir de la 2ème maille.



3 Faire ce travail à chaque fin de rang, jusqu à ce que toutes les mailles voulues de ce côté soient mises en attente.



4 Tricoter ensuite toutes les mailles. A chaque décalage de rang, tricoter ensemble le jeté et la maille suivante, le jeté se retrouve derrière la maille, donc invisible sur l'endroit.



19

PULL À CAPUCHE

N° 323-T9-53



TAILLES

a) 6 ans - **b)** 8 ans - **c)** 10 ans - **d)** 12 ans - **e)** 14/16 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITE (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans	14/16 a
PHIL SOFT 3,5	METAL	6	7	8	9	10
	NOIR	1	1	1	1	2
	SOURIS	1	1	1	1	1
	BLANC	1	1	1	1	1

Composition du modèle
60 % Acrylique - 20 % Laine peignée - 20 % Polyamide

AIGUILLES

N° 3 pour les côtes - n° 3,5 pour le jersey et le jacquard.

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR
Poissons pour le jacquard
1 Kit : 478-684-(0)444.

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2 - Jersey - Augm. à 2 m. des bords - Jacquard (voir diagramme).
Pour plus de facilité nous vous conseillons de rebroder au pt de m. les petites parties de jacquard (voir conseil page 51).

ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey ou de jacquard, aig. n° 3,5 = 25 m. et 33 rgs.

REGLAGES MACHINE

Les côtes 2/2 se tric. au réglage n° 8, écartement des fontures n° 4.
Le jersey et le jacquard (chariot intasia) se tric. au réglage n° 10 (voir conseil page 64).
Réalisable à la quick, réglage n° 10 à titre indicatif.

DOS et DEVANT

✖ → Monter
a) 107 m. - **b)** 113 m. - **c)** 119 m. - **d)** 129 m. - **e)** 139 m., aig. n° 3,5 tric. de la façon suivante:
DOS: en jersey. col. METAL.
DEVANT: en jacquard de la façon suivante: **a)** 36 m. - **b)** 39 m. - **c)** 42 m. - **d)** 47 m. - **e)** 52 m. col. METAL, 35 m. col. NOIR et **a)** 36 m. - **b)** 39 m. - **c)** 42 m. - **d)** 47 m. - **e)** 52 m. col. METAL.
Tric. pendant 2 cm (6 rgs) pour l'ourlet puis faire un rg env. sur l'endr. pour la cassure de l'ourlet.

▲ → Cont. aig. n° 3,5:
DOS: en jersey col. METAL.
DEVANT: tric. 2 rgs en jacquard (voir diagramme) en faisant de ch. côté des 3 m. centr sur le 2e rg: 2 boutonnières de 1 m. et en plaçant les m. de la façon suivante: **a)** 17 m. - **b)** 20 m. - **c)** 23 m. - **d)** 28 m. - **e)** 33 m. col. METAL, les 73 m. du diagramme puis **a)** 17 m. - **b)** 20 m. - **c)** 23 m. - **d)** 28 m. - **e)** 33 m. col. METAL.
Le diagramme terminé, tric. les 35 m. centr. col. NOIR, et les m. des extrémités col. METAL (soit répéter toujours les 2 derniers rgs du diagramme).

Entre-temps :

■ →A **a)** 26 cm (86 rgs) **b)** 28 cm (92 rgs) **c)** 31 cm (102 rgs) **d)** 33 cm (108 rgs) **e)** 35 cm (116 rgs)
de haut. après la cassure, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs: 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
Il reste: **a)** 87 m. - **b)** 93 m. - **c)** 99 m. - **d)** 109 m. - **e)** 119 m.

A **a)** 38 cm (126 rgs) **b)** 41 cm (136 rgs) **c)** 45 cm (150 rgs) **d)** 48 cm (158 rgs) **e)** 52 cm (172 rgs)
de haut. après la cassure, former **l'encol. devant** en rab. les **a) b) c)** 9 m. - **d)** 11 m. - **e)** 13 m. centr., puis rab. côté encol., ts les 2 rgs:
a) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
b) c) d) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
e) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.

● →A **a)** 43 cm (142 rgs) **b)** 46 cm (152 rgs) **c)** 50 cm (166 rgs) **d)** 54 cm (178 rgs) **e)** 58 cm (192 rgs)
de haut. après la cassure, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 1 x 6 m. et 3 x 7 m.
b) 3 x 7 m. et 1 x 8 m.
c) 4 x 8 m.
d) 4 x 9 m.
e) 1 x 9 m. et 3 x 10 m.

En même temps : former **l'encol. dos** en rab. les **a) b) c)** 11 m. - **d)** 13 m. - **e)** 15 m. centr., puis rab. côté encol., ts les 2 rgs:
a) 1 x 6 m. et 1 x 5 m.
b) c) d) 2 x 6 m.
e) 1 x 7 m. et 1 x 6 m.



Terminer en répétant toujours les 2 derniers rgs.



Attention : Selon les tailles, le diagramme ne commence pas à la même hauteur

BLANC NOIR

SOURIS METAL

© DISNEY

MANCHES



✖ → Monter:
a) 50 m. - **b)** 50 m. - **c)** 54 m. - **d)** 58 m. - **e)** 62 m., aig. n° 3, col. METAL, tric. en côtes 2/2, en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 3 cm (12 rgs).

▲ → Cont. aig. n° 3,5 en jersey en répartissant sur le 1er rg:

a) 7 augm.	on a 57 m.
b) 9 augm.	on a 59 m.
c) 7 augm.	on a 61 m.
d) 7 augm.	on a 65 m.
e) 5 augm.	on a 67 m.

Faire de ch. côté à 2 m. des bords:
a) ts les 6 rgs: 9 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 6 x 1 augm.
b) ts les 6 rgs: 12 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 5 x 1 augm.
c) ts les 6 rgs: 16 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 2 x 1 augm.
d) ts les 6 rgs: 16 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 5 x 1 augm.
e) ts les 6 rgs: 13 x 1 augm. et ts les 4 rgs: 12 x 1 augm.
On obtient **a)** 87 m. - **b)** 93 m. - **c)** 97 m. - **d)** 107 m. - **e)** 117 m.

■ →A

a) 25 cm (82 rgs)	**d)** 36,5 cm (120 rgs)
b) 29 cm (96 rgs)	**e)** 39,5 cm (130 rgs)
c) 32,5 cm (108 rgs)	

de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 2 x 3 m., 3 x 2 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
b) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 6 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
c) 1 x 5 m., 2 x 4 m., 4 x 3 m., 2 x 4 m. et 1 x 5 m.
d) 1 x 6 m., 1 x 5 m., 2 x 4 m., 3 x 3 m., 1 x 4 m., 1 x 5 m. et 1 x 6 m.
e) 1 x 6 m., 2 x 5 m., 4 x 4 m., 2 x 5 m. et 1 x 6 m.

A

a) 31 cm (102 rgs)	**d)** 42,5 cm (140 rgs)
b) 35 cm (116 rgs)	**e)** 45,5 cm (150 rgs)
c) 38,5 cm (128 rgs)	

de haut. après les côtes, rab. les 21 m. restantes.
Tric. la seconde manche semblable.

CAPUCHE



✖ → Monter
a) 155 m. - **b)** 163 m. - **c)** 167 m. - **d)** 173 m. - **e)** 175 m., aig. n° 3,5, tric. en jersey col. METAL, pendant 2 cm (6 rgs) pour l'ourlet puis faire un rg env. sur l'endr. pour la cassure de l'ourlet.

▲ → Cont. aig. n° 3,5, en jersey en faisant sur le 2e rg, 2 boutonnières de 1 m. à 3 m. des bords.

A

a) 18,5 cm (62 rgs)	**d)** 21 cm (70 rgs)
b) 19,5 cm (66 rgs)	**e)** 22 cm (74 rgs)
c) 19,5 cm (66 rgs)	

de haut. après la cassure, rab. la m. centr. puis cont. un côté à la fois en rab., côté séparation, ts les 2 rgs: 3 x 2 m., 1 x 3 m. et 1 x 4 m.

Entre-temps,
A

a) 20,5 cm (68 rgs)	**d)** 23 cm (76 rgs)
b) 21,5 cm (72 rgs)	**e)** 24 cm (80 rgs)
c) 21,5 cm (72 rgs)	

de haut. après la cassure, rab. côté extérieur, ts les 2 rgs: 2 x 4 m. et 1 x 3 m.

A

a) 22,5 cm (74 rgs)	**d)** 25 cm (82 rgs)
b) 23,5 cm (78 rgs)	**e)** 26 cm (86 rgs)
c) 23,5 cm (78 rgs)	

de haut. après la cassure, rab. les **a)** 53 m. - **b)** 57 m. - **c)** 59 m. - **d)** 62 m. - **e)** 63 m. restantes.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman.
Replier les ourlets vers l'intérieur et les fixer à pts cachés.
Fermer la capuche, puis la monter autour de l'encol.
Glisser les cordons dans l'ourlet de la capuche et du bas du pull.

ALINE

PHILDAR Editeur R.C. ROUBAIX B 475-483-319 © PHILDAR 1999 4383
Les Fils de Louis Mulliez S.A. - B.P. 619 - 59061 ROUBAIX
Directeur de la Publication : Hugues DANEL - Rédacteur en chef : Jacques VÖET
M.L.P. : Distribution périodique - dépôt légal n° 916 701 - 3e trimestre 1999 - N° ISSN : 1240 3091
Imprimé en FRANCE par Imprimerie BERGER LEVRAULT GRAPHIQUE à TOUL

20

PULL

N° 323-T9-052

TAILLES

a) 6 ans - **b)** 8 ans - **c)** 10 ans - **d)** 12 ans - **e)** 14/16 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITE (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	6 ans	8 ans	10 ans
PHIL' SOFT 3,5	ANTHRACITE	5	6	6
	GRIS MOYEN	1	1	1
	NOIR	1	1	1
	BLANC	1	1	1
	ECRU	1	1	1
	MIMOSA	1	1	1

QUALITE	COLORIS	12 ans	14/16 ans
PHIL' SOFT 3,5	ANTHRACITE	7	9
	GRIS MOYEN	1	2
	NOIR	1	1
	BLANC	1	1
	ECRU	1	1
	MIMOSA	1	1

Composition du modèle :
60 % Acrylique - 20 % Laine peignée - 20 % Polyamide

AIGUILLES

N° 3 pour les côtes 1/1 rayées
n° 3,5 pour le jersey et le jacquard.

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR
Poissons pour le jacquard - Anneaux marqueurs
1 Fermeture à glissière réf. : 475 - 215 - (0) 064

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 rayées (2 rgs col. MIMOSA, puis terminer col. ANTHRACITE) **- Jersey - Augm. à 2 m. des bords - Jacquard** (voir diagramme).
Pour plus de facilité nous vous conseillons de rebroder au pt de m. les petites parties de jacquard (voir conseil page 51).

ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey ou jacquard, aig. n° 3,5 = 25 m. et 33 rgs

REGLAGES MACHINE

Les côtes 1/1 se tric. au réglage n° 7 écartement des fontures n° 3. Le jersey et le jacquard (chariot INTARSIA) se tric. au réglage n° 10 (voir conseil page 64). Réalisable à la QUICK au réglage n° 10 à titre indicatif

DOS



✖ → Monter
a) 100 m. - **b)** 104 m. - **c)** 112 m. - **d)** 122 m. - **e)** 132 m., col. MIMOSA, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 rayées (voir pts employés) pendant **a) b) c)** 4 cm (17 rgs) **- d) e)** 5 cm (19 rgs) puis faire un rg env. sur l'env. en répartissant:

a) 7 augm.	on obtient 107 m.
b) 7 augm.	on obtient 111 m.
c) 7 augm.	on obtient 119 m.
d) 7 augm.	on obtient 129 m.
e) 7 augm.	on obtient 139 m.

▲ → Cont. aig. n° 3,5 en jersey col. ANTHRACITE

■ → A **a)** 21 cm (70 rgs) **d)** 27 cm (90 rgs)
b) 23 cm (76 rgs) **e)** 29 cm (96 rgs)
c) 26 cm (86 rgs)
de haut. après les côtes, marquer les m. lis d'un fil de couleur pour repérer les emman. et cont. droit.

● → A **a)** 40 cm (132 rgs) **d)** 50 cm (166 rgs)
b) 43 cm (142 rgs) **e)** 54 cm (178 rgs)
c) 47 cm (156 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 3 x 9 m. et 1 x 10 m.
b) 2 x 9 m. et 2 x 10 m.
c) 2 x 10 m. et 2 x 11 m.
d) 2 x 11 m. et 2 x 12 m.
e) 2 x 12 m. et 2 x 13 m.

En même temps : former l'encol. en rab. les **a)** 11 m. **- b) c) d)** 13 m. - **e)** 15 m. centr., puis ts les 2 rgs:
a) b) c) 1 x 6 m. et 1 x 5 m.- **d) e)** 2 x 6 m.

Profondeur d'encolure: 2 cm

DEVANT

✖ → Monter
a) 100 m. - **b)** 104 m. - **c)** 112 m. - **d)** 122 m. - **e)** 132 m., col. MIMOSA aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 rayées (voir pts employés) pendant **a) b) c)** 4 cm (17 rgs) **- d) e)** 5 cm (19 rgs)

puis faire un rg env. sur l'env. en répartissant :

a) 7 augm.	on obtient 107 m.
b) 7 augm.	on obtient 111 m.
c) 7 augm.	on obtient 119 m.
d) 7 augm.	on obtient 129 m.
e) 7 augm.	on obtient 139 m.

▲ → Cont. aig. n° 3,5 en jersey col. ANTHRACITE

A **a)** 0,5cm (2 rgs) **d)** 6,5 cm (22 rgs)
b) 2,5 cm (8 rgs) **e)** 8,5 cm (28 rgs)
c) 5,5 cm (18 rgs)

de haut. après les côtes, cont. en jersey et jacquard en plaçant les m. de la façon suivante:
a) 4 m. - **b)** 6 m. - **c)** 10 m. - **d)** 15 m. - **e)** 20 m. col. ANTHRACITE, les 99 m. du diagramme et **a)** 4 m. - **b)** 6 m. - **c)** 10 m. - **d)** 15 m. - **e)** 20 m. col. ANTHRACITE.

■ →A **a)** 21 cm (70 rgs) **d)** 27 cm (90 rgs)
b) 23 cm (76 rgs) **e)** 29 cm (96 rgs)
c) 26 cm (86 rgs)

de haut. après les côtes, marquer les m. lis d'un fil de couleur pour repérer les emman. et cont. droit.

A **a)** 25 cm (82 rgs) **d)** 34 cm (112 rgs)
b) 28 cm (92 rgs) **e)** 38 cm (124 rgs)
c) 32 cm (104 rgs)

de haut. après les côtes, rab. la m. centr.

A **a)** 35 cm (116 rgs) **d)** 44 cm (146 rgs)
b) 38 cm (126 rgs) **e)** 48 cm (158 rgs)
c) 42 cm (138 rgs)

de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. côté séparation:
a) ts les 2 rgs: 1 x 5 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m. et 4 rgs plus haut: 1 x 1 m.
b) c) ts les 2 rgs: 1 x 6 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m. et 4 rgs plus haut: 1 x 1 m.
d) ts les 2 rgs: 1 x 6 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m. et ts les 4 rgs: 2 x 1 m.
e) ts les 2 rgs: 1 x 7 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m. et ts les 4 rgs: 2 x 1 m.

● →A **a)** 40 cm (132 rgs) **d)** 50 cm (166 rgs)
b) 43 cm (142 rgs) **e)** 54 cm (178 rgs)
c) 47 cm (156 rgs)

de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 3 x 9 m. et 1 x 10 m.
b) 2 x 9 m. et 2 x 10 m.
c) 2 x 10 m. et 2 x 11 m.
d) 2 x 11 m. et 2 x 12 m.
e) 2 x 12 m. et 2 x 13 m.

Profondeur d'encolure: **a) b) c)** 7 cm - **d) e)** 8 cm.



MANCHES

✖ → Monter:
a) 52 m. - **b)** 54 m. - **c)** 56 m. - **d)** 60 m. - **e)** 62 m., col. MIMOSA, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 rayées (voir pts employés) pendant **a) b) c)** 4 cm (17 rgs) - **d) e)** 5 cm (19 rgs) puis faire un rg env. sur l'env. en répartissant:

a) 5 augm.	on obtient 57 m.
b) 5 augm.	on obtient 59 m.
c) 5 augm.	on obtient 61 m.
d) 5 augm.	on obtient 65 m.
e) 5 augm.	on obtient 67 m.

▲ → Cont. aig. n° 3,5 en jersey col. ANTHRACITE en faisant de ch. côté à 2 m. des bords:
a) ts les 4 rgs: 20 x 1 augm.
b) ts les 4 rgs: 16 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 5 x 1 augm.
c) ts les 4 rgs: 17 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 6 x 1 augm.
d) ts les 4 rgs: 21 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 5 x 1 augm.
e) ts les 4 rgs: 28 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 2 x 1 augm.
On obtient **a)** 97 m. - **b)** 101 m. - **c)** 107 m. - **d)** 117 m. - **e)** 127 m.

A **a)** 26 cm (86 rgs) **d)** 36,5 cm (120 rgs)
b) 30 cm (100 rgs) **e)** 39,5 cm (130 rgs)
c) 33,5 cm (110 rgs)

de haut. après les côtes, rab. souplement ttes les m.

Tric. la seconde manche semblable.



COL

Monter **a)** 127 m. - **b) c)** 133 m. - **d)** 141 m. - **e)** 147 m. col. MIMOSA, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 rayées (voir pts employés) pendant 7 cm (26 rgs) en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 2 m. endr., puis cont. en rgs raccourcis (voir conseil page 57) en laissant en attente de ch. côté: **a)** 1 x 41 m. - **b) c)** 1 x 42 m. - **d)** 1 x 45 m. - **e)** 1 x 47 m. puis ts les 2 rgs: **a) b) c)** 2 x 5 m. et 1 x 6 m. - **d) e)** 1 x 5 m. et 2 x 6 m.
puis tric. 1 rg sur ttes les m. et rab. souplement.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman.

Coudre le col autour de l'encol, puis coudre le zip.

Terminer en repassant légèrement les coutures sur l'env. du travail.

NADEGE

Terminer en jersey col. ANTHRACITE

108



1

99 m.

BLANC

ECRU

GRIS MOYEN

MIMOSA

NOIR

ANTHRACITE

© DISNEY

Les jacquards figuratifs à la machine

Les diagrammes présentés dans le cahier explicatif sont valables pour le tricot main et machine.

Cependant, à la machine, c'est toujours le côté jersey envers qui est face à vous.

Aussi, pour obtenir le dessin dans le même sens que sur la photo, il est indispensable d'inverser le diagramme.



Comment procéder ?

Retourner le catalogue

Ensuite, il vous suffira de lire le diagramme en descendant et de la façon suivante :

- le 1er rang et tous les rangs impairs de droite à gauche

- le 2e rang et tous les rangs pairs de gauche à droite

Continuez à suivre le diagramme de cette façon, en descendant, et votre pull sera tricoté dans le bon sens.

PHILDAR Conseils

FAITES DE VOTRE PASSION UN MÉTIER !

En devenant propriétaire de votre boutique :

Vous vous associez au premier réseau européen de franchise. Vous profitez également de la croissance d'une enseigne sérieuse et dynamique, spécialiste de la femme :

- En pull, prêt-à-porter, ouvrages féminins

Passionnée de mode, vous aimez la vente, le conseil, le contact, l'animation et la gestion d'une boutique.

Si vous dsiposez d'un capital de 300 000F (ou de 1 000 000 FB), contactez-nous :

N° Vert 0800 01 69 12 BELGIQUE : 056.840.820




© DISNEY
▲e) 142
▲d) 130
▲c) 124
▲b) 112
▲a) 100 – e) 126
▲d) 114
▲b) 100 – c) 108
▲a) 88
▲a) 52
b) 58
c) 66
d) 68
e) 78
▼a)
▼b)
▼c)
▼d)
▼e)
e) d) c) b) a)
a) 84 – b) 92 – c) 98 – d) 104 – e) 110
a) b) c) d) e)

323 - T9 - 047



© DISNEY

323 - T9 - 40



© DISNEY



a) 99 - **b)** 103 - **c)** 109 - **d)** 119 - **e)** 129

© DISNEY

323 - T9 - 050



© DISNEY

Conception graphique et réalisation : **Carabosse**, **Marie LECONTE**

Photographe : **Studio 4x5, Fabrice QUAGHEBEUR**

Styliste-accessoiriste : **Virginie DUJARDIN**

Votre prochain
PHILDAR Créations
L'album
SPÉCIAL TENDANCES
30 modèles
Sortie début septembre

Nous remercions pour leur participation :
TOY'S Я US, LOMME - **SANDALUCE**, CROIX - **PUCE A L'OREILLE**, LILLE - **MARIE-PIERRE**, CROIX - **DECATHLON**, VILLENEUVE D'ASCQ - **TAPE A L'ŒIL**, LILLE 59000 et aussi à AMIENS 80000, BARENTIN 76360, BETHUNE 62400, CHALON-SUR-SAONE 71100, CLERMONT-FERRAND 63000, DUNKERQUE 59140, FACHES-THUMESNIL 59155, LEERS 59115, LENS 62300, LEVALLOIS-PERRET 92300, LOUVROIL 59720, LONGUENESSE 62219, PARIS 75006, ST-PIERRE-DES-CORPS 37700, POITIERS 86000, PORTET 31120, ROUEN 76000, VALENCIENNES 59300.

Modèle n° 4 - Pages 6/7

Terminer en jersey col. TRANSAT



NOIR BLANC ROUGE DRAGÉE SOLEIL CURRY TRANSAT



PHILDAR

Créations

© Disney